

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
ABI 1	Anhalt-Bitterfeld	Aken(Elbe)		siehe Gutachten HGN Nordhausen im Auftrag LHW	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Wiederherstellung des projektierten Grabenprofiles für die Taube im Gesamtbereich Aken bis Mündung
ABI 2	Anhalt-Bitterfeld	Aken(Elbe)		siehe Gutachten HGN Nordhausen im Auftrag LHW	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerausbau	
ABI 3	Anhalt-Bitterfeld	Aken(Elbe)		siehe Gutachten HGN Nordhausen im Auftrag LHW	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Krautung Räumung und Beseitigung von Abflusshindernissen sind ganzjährig ohne Einschränkungen aus den Befindlichkeiten des Naturschutzes zu realisieren.
ABI 4	Anhalt-Bitterfeld	Aken(Elbe)		siehe Gutachten HGN Nordhausen im Auftrag LHW	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Neubau oder Ertüchtigung von Schöpfwerken zur Schaffung einer Vorflut	Stößenbegleitgräben mit zusätzlicher Aufnahme aus der Gebietsentwässerung sind in der Unterhaltungspflicht eindeutig den Straßenmeistereien zuzuordnen
ABI 5	Anhalt-Bitterfeld	Aken(Elbe)		siehe Gutachten HGN Nordhausen im Auftrag LHW	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Stauanlagen	Zur Ausschaltung von Einstauerscheinungen der Taube in den Mühlgraben sollte als Feldversuch der Einbau eines Sieles mit Pumpbetrieb installiert werden.
ABI 6	Anhalt-Bitterfeld	Aken(Elbe)		siehe Gutachten HGN Nordhausen im Auftrag LHW	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Verbesserung landwirtschaftlicher Entwässerungssysteme	Reinigung der Grabendurchlässe
ABI 7	Anhalt-Bitterfeld	Bitterfeld- Wolfen	gesamtes Stadtgebiet		Konzepte, Planungen		Erarbeitung eines regionalen Entwässerungskonzeptes unter Beachtung des §3 Umringes (LMBV) und der Maßnahmen des Stadtsicherungskonzeptes
ABI 8	Anhalt-Bitterfeld	Bitterfeld- Wolfen	OT Wolfen/ Altstadt		Konzepte, Planungen		Vernässungsprobleme - hydrologische Untersuchungen zur Variantenableitung sind notwendig Untersuchung Altgräben Bereich Steinfurth

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
ABI 9	Anhalt-Bitterfeld	Bitterfeld- Wolfen	OT Reuden Nord u. Nordöstl. Bereich Kiesgrube		Konzepte, Planungen		im nordöstlichen Bereich im Übergang zum Reudener Busch notwendige Untersuchungen hinsichtlich einer Abflussmöglichkeit Ertüchtigung Altgräben , Sanierung Graben zw. Ort und Gartenanlage (Abrutschungen
ABI 10	Anhalt-Bitterfeld	Bitterfeld- Wolfen	gesamtes Stadtgebiet		Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	grundhafte Entschlammung und Beräumung aller im Stadtgebiet vorhandenen Gräben von Bäumen und Buschwerk, sowie Beseitigung oder ggf. Rückbau alter außer Betrieb befindlicher Rohrleitungen ect.
ABI 11	Anhalt-Bitterfeld	Bitterfeld- Wolfen	OT Wolfen/ Steinurth Ost und Süd		Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerausbau	Ausbau Lauseborn östlich Otto-Krahmann-Str. zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit
ABI 12	Anhalt-Bitterfeld	Bitterfeld- Wolfen	OT Bobbau östl. Bereiche		Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Sonstiges	Grabenwiederherstellung östlich Grünstraße (von Anhalter Platz im OT Wolfen bis Anhalter Str. in Bobbau unter Beachtung der vorhandenen Verrohrung, fachliche Begutachtung durch Planer zwingend notwendig, Variantenauslotung durch hydrologische Voruntersuchungen
ABI 13	Anhalt-Bitterfeld	Bitterfeld- Wolfen	OT Bitterfeld		Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Sonstiges	Wiederherstellung Historisches Grabensystem Anhaltsiedlung
ABI 14	Anhalt-Bitterfeld	Bitterfeld- Wolfen	OT Holzweißig Siedlung Süd, Strengbachbereiche Wiesenstraße u.angrenzende B.		Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Großraumkonzept	Ausbau Strengbach (gesamte Ortslage bis einschl. OT BTF - Mündung Leine) Entwässerung Feuchtbiotop Wiederherstellung Grabensystem nördlich Wiesenstraße einschl. Anbindung Strengbach Klärung Wasserableitung im Bahndreieck ehem. Gleiszufahrt Tgb. Holzweißig
ABI 15	Anhalt-Bitterfeld	Bitterfeld- Wolfen	OT Greppin		Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Neubau oder Ertüchtigung von Schöpfwerken zur Schaffung einer Vorflut	Neubau Schöpfwerk Anglerteich

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
ABI 16	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Köthen	Löbnitz	hohe Niederschlagsmengen in kurzer Zeiteinheit und gestiegener GWstand	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Vergrößerung der Nenndurchmesser von 3 Stck Durchlässen am Tauchgraben in der Ortslage Löbnitz zur Erhöhung der Abflussmengen, einschließlich hydraulischer Berechnungen
ABI 17	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Köthen	Köthen- Ziethebusch	erhöhte RW-Abflussmengen nach Starkregenereignissen in Verbindung mit hohen GW/Schichtenwasserstand	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Schaffung von RW-Retentionsflächen	Wiederherstellung ursprünglich vorhandener Gräben und Verbindungen zur Ziethe zur Nutzung als Rückstauraum bei Hoch- wassersituationen in der Ziethe
ABI 18	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Köthen	Großwülknitz	hoher Grundwasserstand in Verbindung mit hohen Niederschlagsmengen 2010	Stadtentwässerung und Entwässerung von Gewerbegebieten	Regenwasserbewirtschaftung in bebauten und stark versiegelten Gebieten	Herstellung einer Ackerentwässerungsmulde zur Aufnahme von oberirdisch vom Acker ins Wohngebiet abfließendes RW Abführung des RW in angrenzenden Sportplatzteich Vergrößerung des Nenndurchmessers der Ablaufleitung am Sportplatzteich, einschließlich hydraulischer Berechnungen für die Dimensionierung zur Erzielung eines schadlosen RWabflusses (Verhinderung der Überstauung des Teiches)
ABI 19	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Köthen	Dohndorf	gestiegener GWspiegel	Konzepte, Planungen		hydrogeologische Untersuchungen der vernässten Wohngebiete mit der Zielstellung Handlungsempfehlungen für die Grundstückseigentümer zu erarbeiten
ABI 20	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Köthen	Köthen	gestiegener GWspiegel/ Schichtenwasser	Konzepte, Planungen		hydrogeologische Untersuchungen zur Ermittlung der Ursachen der Vernässung; Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für betroffene Grundstückseigentümer
ABI 21	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Köthen	Köthen Bebauung in Ziethenähe	hydraulische Überlastung der Ziethe in Folge der Einleitung hoher Regenwassermengen nach Starkregenereignissen in Verbindung mit gestiegenem GWspiegel bzw. Schichtenwasser	Konzepte, Planungen		hydrologische Untersuchungen der gesamten Ziethe von der Quelle bis zur Mündung zur Erarbeitung von Maßnahmen zur hydraulischen Entlastung bei Starkregenereignissen zur Verhinderung von Überschwemmungen und GWRückstau in Wohngebieten
ABI 22	Anhalt-Bitterfeld	Muldestausee	Schmerz	Zunahme der Niederschlagshäufigkeit, Grundwasseranstieg	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerausbau	durchgehende Wiederherstellung eines alten Entwässerungsgrabens durch Beseitigung von verfüllten Grabenabschnitten und Profilierung des Grabens

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
ABI 23	Anhalt-Bitterfeld	Muldestausee	Gröbern	Starkniederschläge, Grundwasseranstieg, längere Verweildauer der Niederschlagsmengen	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerausbau	durchgehende Wiederherstellung eines alten Entwässerungsgrabens
ABI 24	Anhalt-Bitterfeld	Muldestausee	Friedersdorf	Starkniederschläge, Grundwasseranstieg, längere Verweildauer der Niederschlagsmengen	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerausbau	Wiederherstellung eines alten Entwässerungsgrabens durch Beseitigung der teilweisen Verrohrung mit unterschiedlicher Dimensionierung
ABI 25	Anhalt-Bitterfeld	Muldestausee	Gossa	Einbruchbereiche eines verrohrten Gewässers	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerausbau	Erdeinbrüche im Bereich eines teilweise verrohrten Grabens, Erhöhung der Kapazität durch Wiederherstellung des ursprünglichen Grabenprofils
ABI 26	Anhalt-Bitterfeld	Muldestausee	Gossa	Starkniederschläge, Grundwasseranstieg, längere Verweildauer der Niederschlagsmengen	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Rückbau eines alten Betonsammelbeckens, welches Bestandteil eines Grabens zweiter Ordnung ist sowie Spülung von Durchlässen
ABI 27	Anhalt-Bitterfeld	Muldestausee	Friedersdorf	Starkniederschläge, Grundwasseranstieg, längere Verweildauer der Niederschlagsmengen	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Vergrößerung des Abflussprofils durch Beseitigung einer Verrohrungsstrecke mit Durchlass
ABI 28	Anhalt-Bitterfeld	Muldestausee	Plodda	Zunahme der Niederschlagshäufigkeit, Grundwasseranstieg	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerausbau	durchgehende Wiederherstellung eines alten Entwässerungsgrabens durch Beseitigung von verfüllten Grabenabschnitten und Profilierung des Grabens
ABI 29	Anhalt-Bitterfeld	Muldestausee	Plodda	Einbruchbereiche eines verrohrten Gewässers	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Austausch der Rohrleitung, Erhöhung der Dimensionierung, Schaffung von freien Grabenbereichen
ABI 30	Anhalt-Bitterfeld	Muldestausee	Friedersdorf	abflussloses Regenrückhaltebecken auf Grund hoher Niederschlagsmengen längere Verweildauer als Schichtenwasser dadurch bedrohlich hoher Wasserstand	Stadtentwässerung und Entwässerung von Gewerbegebieten	Regenwasserbewirtschaftung in bebauten und stark versiegelten Gebieten	Schaffung eines Notüberlaufes mittels Druckrohrleitung mit Pumpstation und elt.- Versorgung oder im Freispiegelgefälle mit Anschluss an die Entwässerungsanlage einer Landesstraße

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
ABI 31	Anhalt-Bitterfeld	Muldestausee	Friedersdorf	Regenrückhaltebecken hat auf Grund der Niederschlagsintensität kein ausreichendes Aufnahmevermögen	Straßenentwässerung	Anpassung Straßenentwässerung	Vergrößerung der Aufnahmekapazität durch höheres Aufnahmevermögen und Versickerung mittels Dränagen, Rigolen oder freier Vorflut
ABI 32	Anhalt-Bitterfeld	Muldestausee	Schlaitz	Starkniederschläge, Grundwasseranstieg, längere Verweildauer der Niederschlagsmengen	Straßenentwässerung	Anpassung von Infrastrukturbauwerken an Straßen	Vergrößerung der Dimensionierung des vorhandenen Überlaufes der Straßenentwässerung in der Thomas-Müntzer-Straße. Die geschätzten Kosten betragen für Verrohrung DN 400 a' 100m 35.000,- € (netto) incl. Erneuerung von zwei Schächten.
ABI 33	Anhalt-Bitterfeld	Muldestausee	Schlaitz	Starkniederschläge, längere Verweildauer der Niederschlagsmengen	Straßenentwässerung	Anpassung von Infrastrukturbauwerken an Straßen	Vergrößerung des Aufnahmevermögens der begrenzten Vorflut durch Installation eines Versickerungsschachtes im vorhandenen Grabenbereich
ABI 34	Anhalt-Bitterfeld	Muldestausee	Gossa	Vernässung durch defekte Dränageanlage	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	Erneuerung der Dränage und Schaffung eines neuen Vorflutzuleiters, Erneuerung der Tragschicht
ABI 35	Anhalt-Bitterfeld	Muldestausee	Muldenstein	Vernässung durch Grundwasseranstieg sowie starken Schichtenwasserzufluss durch hohe Niederschlagsintensität	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	Errichtung einer Pumpstation mit Druckleitung zur StAnhalt-Bitterfeldisierung des Wasserstandes im Tgb.- Restloch "Luthers Linde"
ABI 36	Anhalt-Bitterfeld	Muldestausee	Mühlbeck	Starkniederschläge, Grundwasseranstieg, längere Verweildauer der Niederschlagsmengen	Konzepte, Planungen		Genehmigungs- und Ausführungsplanung auf Grundlage einer vorh. Wassertechnischen Untersuchung
ABI 37	Anhalt-Bitterfeld	Muldestausee	Friedersdorf	Starkniederschläge, Grundwasseranstieg, längere Verweildauer der Niederschlagsmengen	Konzepte, Planungen		Planfeststellungsverfahren
ABI 38	Anhalt-Bitterfeld	Osternien-burger Land	Chörau	Grundwasser	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Sonstiges	

Maßnahmenvorschläge Landkreis Anhalt-Bitterfeld

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
ABI 39	Anhalt-Bitterfeld	Osternien-burger Land	Diebzig	Grundwasser	Konzepte, Planungen		Studie zur Oberflächenentwässerung
ABI 40	Anhalt-Bitterfeld	Osternien-burger Land	Dornbock	Grundwasser	Konzepte, Planungen		Teiluntersuchung Oberflächenentwässerung
ABI 41	Anhalt-Bitterfeld	Osternien-burger Land	Dornbock	Grundwasser	Sonstiges		
ABI 42	Anhalt-Bitterfeld	Osternien-burger Land	Drosa	Grundwasser	Konzepte, Planungen		hydrologische Untersuchungen
ABI 43	Anhalt-Bitterfeld	Osternien-burger Land	Elsnigk	Grundwasser	Konzepte, Planungen		Maßnahmekatalog erarbeiten
ABI 44	Anhalt-Bitterfeld	Osternien-burger Land	Elsnigk	Grundwasser	Sonstiges		
ABI 45	Anhalt-Bitterfeld	Osternien-burger Land	Würrflau	Grundwasser	Sonstiges		
ABI 46	Anhalt-Bitterfeld	Osternien-burger Land	Großpaschleben	Grundwasser	Konzepte, Planungen		Untersuchung Schichtenwasser

Maßnahmenvorschläge Landkreis Anhalt-Bitterfeld

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
ABI 47	Anhalt-Bitterfeld	Osternien-burger Land	Frenz	Grundwasser	Konzepte, Planungen		Vernässung durch Schüssellage - Lösungsvorschlag durch Planer erforderlich
ABI 48	Anhalt-Bitterfeld	Osternien-burger Land	Kleinpaschleben	Grundwasser	Konzepte, Planungen		Ziethen - hydrologische Vermessung und Gutachten erforderlich
ABI 49	Anhalt-Bitterfeld	Osternien-burger Land	Möls	Grundwasser	Konzepte, Planungen		Vernässung Ortseingang Richtung Trinum - Untersuchung durch Planer erforderlich
ABI 50	Anhalt-Bitterfeld	Osternien-burger Land	Libbesdorf	Grundwasser	Konzepte, Planungen		südwestliche Ortslage, Busch - Gutachten zur Entwässerung erforderlich
ABI 51	Anhalt-Bitterfeld	Osternien-burger Land	Rosefeld	Grundwasser	Konzepte, Planungen		Schüssellage, Schichtenwasser gesamte Ortslage - Gutachten und Maßnahmeplan liegen vor - Kosten ca. 200.000 € (Bau und NK)
ABI 52	Anhalt-Bitterfeld	Osternien-burger Land	Micheln	Grundwasser	Konzepte, Planungen		Blumenstraße bis Zickstallweg vernässt - Vergrößerung der Ableitung Regenwasser - 150.000,00 € BauK 10.000,00 € Planer
ABI 53	Anhalt-Bitterfeld	Osternien-burger Land	Treblichau	Grundwasser	Konzepte, Planungen		Ortseingang Osternienburg bis Buschbreite - Gutachten mit Lösungsvorschlägen erforderlich - (8.000 € Planungskosten)
ABI 54	Anhalt-Bitterfeld	Osternien-burger Land	Osternienburg	Grundwasser	Konzepte, Planungen		Grundwasser im westlichen Teil der Ortslage - Planung mit Lösungsvorschlägen

Maßnahmenvorschläge Landkreis Anhalt-Bitterfeld

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
ABI 55	Anhalt-Bitterfeld	Osternien-burger Land	Sibbesdorf	Grundwasser	Konzepte, Planungen		Grundwasser in Ortslage - Planung erforderlich
ABI 56	Anhalt-Bitterfeld	Osternien-burger Land	Pißdorf	Grundwasser	Konzepte, Planungen		Ortslage Richtung Micheln Planung Entwässerung Ortsnetz
ABI 57	Anhalt-Bitterfeld	Osternien-burger Land	Reppichau	Grundwasser	Konzepte, Planungen		Grundwasser, rechts der Kreisstraße/Fließgraben, Planung erforderlich
ABI 58	Anhalt-Bitterfeld	Osternien-burger Land	Trinum	Grundwasser	Konzepte, Planungen		Ziethen - Planung/Gutachten erforderlich
ABI 59	Anhalt-Bitterfeld	Osternien-burger Land	Wulfen	Grundwasser	Konzepte, Planungen		Konzept und Untersuchung erforderlich
ABI 60	Anhalt-Bitterfeld	Osternien-burger Land	ZAnhalt-Bitterfeldz	Grundwasser	Konzepte, Planungen		Maßnahmeplan
ABI 61	Anhalt-Bitterfeld	Osternien-burger Land	Maxdorf	Grundwasser	Konzepte, Planungen		Konzept erforderlich
ABI 62	Anhalt-Bitterfeld	Osternienburger Land	Thurau	Grundwasser	Konzepte, Planungen		Konzept + Berechnung erforderlich

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
ABI 63	Anhalt-Bitterfeld	Raguhn- Jeßnitz	Altjeßnitz	Grundwasser	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerausbau	Wiederherst. Graben; Abflussprofil vergrößern
ABI 64	Anhalt-Bitterfeld	Raguhn- Jeßnitz	Altjeßnitz	Grundwasser	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Bibermanagement anpassen; Ermächtigung der unteren Wasserbehörde ohne Antrag Verrohrung einzubauen , Biberbauten abzutragen- in extremen Situationen auch herauszunehmen
ABI 65	Anhalt-Bitterfeld	Raguhn- Jeßnitz	Altjeßnitz	Grundwasser	Sonstiges		1.) Durchgängige Räumstreifen schaffen durch Festschreibung des Gewässerrandstreifen für Ortslagen im Wassergesetz LSA 2.) Suche nach den Ursachen des Grundwasseranstiegs: Beendigung der bergbaubedingten Absenkung, hoher Grundwasserspiegel durch das extrem regenreiche Jahr 2010, generelle Tendenz zu extremen Wettersituationen
ABI 66	Anhalt-Bitterfeld	Raguhn- Jeßnitz	Jeßnitz	Grundwasser	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerausbau	Erneuerung der Verrohrung bei "Norma" Wolfener Str.; Von "Norma" Wolfener Str. bis Dessauer Hof Vergrößerung des Abflussprofils;Graben neu herstellen vom alten Heizwerk bis zum Lauseborn; Neubau eines Grabens am Bahnhof
ABI 67	Anhalt-Bitterfeld	Raguhn- Jeßnitz	Jeßnitz	Grundwasser	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Bibermanagement anpassen; Ermächtigung der unteren Wasserbehörde ohne Antrag Verrohrung einzubauen, Biberbauten abzutragen und in extremen Situationen auch herauszunehmen
ABI 68	Anhalt-Bitterfeld	Raguhn- Jeßnitz	Jeßnitz	Grundwasser	Sonstiges		1.) Durchgängige Räumstreifen schaffen durch Festschreibung des Gewässerrandstreifen für Ortslagen im Wassergesetz LSA 2.) Suche nach den Ursachen des Grundwasseranstiegs: Beendigung der bergbaubedingten Absenkung, hoher Grundwasserspiegel durch das extrem regenreiche Jahr 2010, generelle Tendenz zu extremen Wettersituationen
ABI 69	Anhalt-Bitterfeld	Raguhn- Jeßnitz	Möst	Grundwasser	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerausbau	Erneuerung der Entwässerungsgräben

Maßnahmenvorschläge Landkreis Anhalt-Bitterfeld

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
ABI 70	Anhalt-Bitterfeld	Raguhn- Jeßnitz	Möst	Grundwasser	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Bibermanagement anpassen, Ermächtigung der unteren Wasserbehörde ohne Antrag Verrohrung einzubauen, Biberbauten abzutragen und in extremen Situationen auch herauszunehmen
ABI 71	Anhalt-Bitterfeld	Raguhn- Jeßnitz	Möst	Grundwasser	Sonstiges		1.) Durchgängige Räumstreifen schaffen durch Festschreibung des Gewässerrandstreifen für Ortslagen im Wassergesetz LSA. 2.) Suche nach den Ursachen des Grundwasseranstiegs: Beendigung der bergbaubedingten Absenkung, hoher Grundwasserspiegel durch das extrem regenreiche Jahr 2010, generelle Tendenz zu extremen Wettersituationen
ABI 72	Anhalt-Bitterfeld	Raguhn- Jeßnitz	Niesau	Grundwasser	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerausbau	Ausbau von Entwässerungsgräben - Niesauer Stillinge
ABI 73	Anhalt-Bitterfeld	Raguhn- Jeßnitz	Niesau	Grundwasser	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Bibermanagement anpassen, Ermächtigung der unteren Wasserbehörde ohne Antrag Verrohrung einzubauen, Biberbauten abzutragen und in extremen Situationen auch herauszunehmen
ABI 74	Anhalt-Bitterfeld	Raguhn- Jeßnitz	Niesau	Grundwasser	Sonstiges		1.)Durchgängige Räumstreifen schaffen durch Festschreibung des Gewässerrandstreifen für Ortslagen im Wassergesetz LSA 2.) Suche nach den Ursachen des Grundwasseranstiegs: Beendigung der bergbaubedingten Absenkung, hoher Grundwasserspiegel durch das extrem regenreiche Jahr 2010, generelle Tendenz zu extremen Wettersituationen
ABI 75	Anhalt-Bitterfeld	Raguhn- Jeßnitz	Priorau	Grundwasser	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerausbau	Wiederherstellung alter Wasserläufe
ABI 76	Anhalt-Bitterfeld	Raguhn- Jeßnitz	Priorau	Grundwasser	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Bibermanagement anpassen, Ermächtigung der unteren Wasserbehörde ohne Antrag Verrohrung einzubauen, Biberbauten abzutragen und in extremen Situationen auch herauszunehmen

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
ABI 77	Anhalt-Bitterfeld	Raguhn- Jeßnitz	Priorau	Grundwasser	Sonstiges		1.) Durchgängige Räumstreifen schaffen durch Festschreibung des Gewässerrandstreifen für Ortlagen im Wassergesetz LSA. 2.) Suche nach den Ursachen des Grundwasseranstiegs: Beendigung der bergbaubedingten Absenkung, hoher Grundwasserspiegel durch das extrem regenreiche Jahr 2010, generelle Tendenz zu extremen Wettersituationen
ABI 78	Anhalt-Bitterfeld	Raguhn- Jeßnitz	Raguhn	Grundwasser	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerausbau	Wittenberger Straße---- Entfernung von Auflandungen; Ausbau von Entwässerungsgräben; Entfernung baulicher Anlagen; 2.) Mülhholzgraben ---Ausbau der Entwässerungsanlage; Entfernung von Auflandungen 3.) Angerstraße ----- Wiederherstellung alter Entwässerungsanlagen Bereich Raguhn- West 1.) Am Finkenberg (altes Bad) ----- Neubau
ABI 79	Anhalt-Bitterfeld	Raguhn- Jeßnitz	Raguhn	Grundwasser	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Bibermanagement anpassen, Ermächtigung der unteren Wasserbehörde ohne Antrag Verrohrung einzubauen, Biberbauten abzutragen und in extremen Situationen auch herauszunehmen
ABI 80	Anhalt-Bitterfeld	Raguhn- Jeßnitz	Raguhn	Grundwasser	Sonstiges		1.) Durchgängige Räumstreifen schaffen durch Festschreibung des Gewässerrandstreifens für Ortlagen im Wassergesetz LSA. 2.) Suche nach den Ursachen des Grundwasseranstiegs: Beendigung der bergbaubedingten Absenkung, hoher Grundwasserspiegel durch das extrem regenreiche Jahr 2010, generelle Tendenz zu extremen Wettersituationen
ABI 81	Anhalt-Bitterfeld	Raguhn- Jeßnitz	Roßdorf	Grundwasser	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerausbau	Bau einer Straßenentwässerung
ABI 82	Anhalt-Bitterfeld	Raguhn- Jeßnitz	Roßdorf	Grundwasser	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Bibermanagement anpassen; Ermächtigung der unteren Wasserbehörde ohne Antrag Verrohrung einzubauen , Biberbauten abzutragen- in extremen Situationen auch herauszunehmen

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
ABI 83	Anhalt-Bitterfeld	Raguhn- Jeßnitz	Roßdorf	Grundwasser	Sonstiges		1.) Durchgängige Räumstreifen schaffen durch Festschreibung des Gewässerrandstreifen für Ortslagen im Wassergesetz LSA. 2.) Suche nach den Ursachen des Grundwasseranstiegs: Beendigung der bergbaubedingten Absenkung, hoher Grundwasserspiegel durch das extrem regenreiche Jahr 2010, generelle Tendenz zu extremen Wettersituationen
ABI 84	Anhalt-Bitterfeld	Raguhn- Jeßnitz	Retzau	Grundwasser	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerausbau	Wiederherstellung der bis in den 60er Jahre vorhandenen Verbindung der Stillinge zur Tobiaslache. Wiederherstellung des Abflusses der Tobiaslache zum Hainichtgraben in Höhe des alten Feuerlöschteiches. Tieferlegung des offensichtlich zu hoch eingebauten Rohres im Hainichtgraben in Höhe der Querung der Gas-Trasse (Klinklachen)
ABI 85	Anhalt-Bitterfeld	Raguhn- Jeßnitz	Retzau	Grundwasser	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Bibermanagement anpassen, Ermächtigung der unteren Wasserbehörde ohne Antrag Verrohrung einzubauen, Biberbauten abzutragen und in extremen Situationen auch herauszunehmen
ABI 86	Anhalt-Bitterfeld	Raguhn- Jeßnitz	Retzau	Grundwasser	Sonstiges		1.) Durchgängige Räumstreifen schaffen durch Festschreibung des Gewässerrandstreifens für Ortslagen im Wassergesetz LSA. 2.) Suche nach den Ursachen des Grundwasseranstiegs: Beendigung der bergbaubedingten Absenkung, hoher Grundwasserspiegel durch das extrem regenreiche Jahr 2010, generelle Tendenz zu extremen Wettersituationen
ABI 87	Anhalt-Bitterfeld	Sandersdorf-Brehna	Sandersdorf	eventuell Grundwasseranstieg	Grundwasserbewirtschaftung		
ABI 88	Anhalt-Bitterfeld	Sandersdorf-Brehna	Zscherndorf	Folgen Tagebaurestloch, Grundwasseranstieg	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	LMBV Einzelobjektlösungen realisierbar bis 2013, Wannensetzung / Kellerverfüllung, Absprache erfolgt mit jedem einzelnen Objektinhaber durch die LMBV

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
ABI 89	Anhalt-Bitterfeld	Sandersdorf-Brehna	Brehna	-	Sonstiges		noch keine Klärung erfolgt, Gutachten wird durch die LMBV erstellt
ABI 90	Anhalt-Bitterfeld	Sandersdorf-Brehna	Roitzsch	-	Sonstiges		noch keine Klärung erfolgt, Gutachten wird durch die LMBV erstellt
ABI 91	Anhalt-Bitterfeld	Sandersdorf-Brehna	Sandersdorf-Brehna	erhöhter Grundwasseranstieg	Grundwasserbewirtschaftung		-
ABI 92	Anhalt-Bitterfeld	Sandersdorf-Brehna	Sandersdorf-Brehna	erhöhter Grundwasseranstieg	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	betroffenes Objekt der Vernässung: Anglerheim und Gartenanlage Kühler Grund, Antragsverfahren bezüglich Böschungssanierung zur Erhaltung des Anglerheimes ist eingeleitet
ABI 93	Anhalt-Bitterfeld	Sandersdorf-Brehna	Sandersdorf-Brehna	erhöhter Grundwasseranstieg	Grundwasserbewirtschaftung		-
ABI 94	Anhalt-Bitterfeld	Sandersdorf-Brehna	Zscherndorf	erhöhter Grundwasseranstieg	Grundwasserbewirtschaftung		Böschung nördlich durch Grundwasseranstieg gefährdet, Zugangswege zur Gartenanlage werden auf Anraten der LMBV durch die Stadt gesperrt
ABI 95	Anhalt-Bitterfeld	Sandersdorf-Brehna	Roitzsch	erhöhter Grundwasseranstieg	Grundwasserbewirtschaftung		Einleitung durch Abpumpen in den Strengbach
ABI 96	Anhalt-Bitterfeld	Sandersdorf-Brehna	Ramsin	erhöhter Grundwasseranstieg	Grundwasserbewirtschaftung		-

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
ABI 97	Anhalt-Bitterfeld	Sandersdorf-Brehna	Sandersdorf	erhöhter Grundwasseranstieg	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Erhöhung der Grundwasserentnahme MDSE
ABI 98	Anhalt-Bitterfeld	Südliches Anhalt	Libehna Nördl.Bereich,	Keine Anbindung vorhandener Teich an Vorflut, Verrohrung defekt	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Teich an Vorflut anbinden, Verrohrung erneuern oder offenes Grabensystem erstellen,
ABI 99	Anhalt-Bitterfeld	Südliches Anhalt	Großbadegast	Speicher (Schilfteich, Schulteich) verlandet, zugewachsen	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Teiche beräumen
ABI 100	Anhalt-Bitterfeld	Südliches Anhalt	Locherau	Abfluss einer Vorflut falsch dimensioniert	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerausbau	Schaffung eines neuen Grabenstückes
ABI 101	Anhalt-Bitterfeld	Südliches Anhalt	Reupzig	Durchlass Kreisstr. zu hoch	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Durchlass tiefer einbauen
ABI 102	Anhalt-Bitterfeld	Südl. Anhalt	Libehna Süd	Bergbausenkungsgebiet	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Grundwasserabsenkung
ABI 103	Anhalt-Bitterfeld	Zerbst	Zerbst	an allen Gewässern erhöhte Abflüsse durch versiegelte Flächen und erhöhtes Niederschlags-aufkommen	Konzepte, Planungen	Konzepte, Planungen	Hochwasserschutzkonzept für die Kernstadt Zerbst erarbeiten
ABI 104	Anhalt-Bitterfeld	Zerbst	gesamtes Stadtgebiet	an allen Gewässern mangelhafte Unterhaltung, hohe Schlammstärken, erhöhte Abflüsse	Sonstiges	Gewässerausbau, Gewässerunterhaltung, Grundräumungen	Grundräumungen, Durchführung mangelhafter Pflegearbeiten

Maßnahmenvorschläge Landkreis Anhalt-Bitterfeld

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
ABI 105	Anhalt-Bitterfeld	Zerbst	Lindau-Buhendorf	Kramerholzgraben erhöhte Abflüsse	Sonstiges	Gewässerunterhaltung	Verrohrung teilweise erneuern bzw. mit Vlies abdecken
ABI 106	Anhalt-Bitterfeld	Zerbst	Zerbst-Trebnitz	Lw 002- Nasser Wiesengraben erhöhte Abflüsse	Sonstiges	Gewässerunterhaltung	Verrohrung teilweise erneuern bzw. mit Vlies abdecken
ABI 107	Anhalt-Bitterfeld	Zerbst	Güterglück-Lübs	Ri 009- Am Lübserweg erhöhte Abflüsse	Sonstiges	Gewässerunterhaltung	Schacht erneuern, Rohre erneuern
ABI 108	Anhalt-Bitterfeld	Zerbst	Gehrden-Gödnitz	Ri 026- Gehrdengraben erhöhte Abflüsse	Sonstiges	Gewässerunterhaltung	Verrohrung teilweise erneuern bzw. mit Vlies abdecken, Grundräumung, Böschung herstellen
ABI 109	Anhalt-Bitterfeld	Zerbst	Gehrden	Ri 048-Am Gehrdengraben erhöhte Abflüsse	Sonstiges	Gewässerunterhaltung	Schacht erneuern, Rohre erneuern
ABI 110	Anhalt-Bitterfeld	Zerbst	Flötz	Ri 001- Riedlachengraben erhöhte Abflüsse	Sonstiges	Gewässerunterhaltung	Böschung herstellen
ABI 111	Anhalt-Bitterfeld	Zerbst	Kämeritz	HN 021- Kämeritzer Hauptgraben erhöhte Abflüsse	Sonstiges	Gewässerunterhaltung	Grundräumung, Böschung herstellen
ABI 112	Anhalt-Bitterfeld	Zerbst	Eichholz	HN 097a- Verlängerung Eichholzer Weg erhöhte Abflüsse	Sonstiges	Gewässerunterhaltung	Böschung herstellen

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
ABI 113	Anhalt-Bitterfeld	Zerbst	Eichholz	HN 157- Am Phalberggraben erhöhte Abflüsse	Sonstiges	Gewässerunterhaltung	Schacht erneuern, Rohre erneuern
ABI 114	Anhalt-Bitterfeld	Zerbst	Eichholz	HN 186- Phalberggraben erhöhte Abflüsse	Sonstiges	Gewässerunterhaltung	Schacht erneuern, Rohre erneuern
ABI 115	Anhalt-Bitterfeld	Zerbst	Leps	Fu 039- Grenzgraben Leps-Eichholz erhöhte Abflüsse	Sonstiges	Gewässerunterhaltung	Böschung herstellen
ABI 116	Anhalt-Bitterfeld	Zerbst	Leps-Bias	Fu 046- Renngraben Bias erhöhte Abflüsse	Sonstiges	Gewässerunterhaltung	Verrohrung teilweise erneuern bzw. mit Vlies abdecken
ABI 117	Anhalt-Bitterfeld	Zerbst	Bias	Fu 001- Fundergraben erhöhte Abflüsse	Sonstiges	Gewässerunterhaltung	Grundräumung, Böschung herstellen
ABI 118	Anhalt-Bitterfeld	Zerbst	Pakendorf	Fu 021- Alter Fundergraben erhöhte Abflüsse	Sonstiges	Gewässerunterhaltung	Grundräumung, Böschung herstellen
ABI 119	Anhalt-Bitterfeld	Zerbst	Steutz	Au 053- Siebgraben erhöhte Abflüsse	Sonstiges	Gewässerunterhaltung	Grundräumung, Böschung herstellen
ABI 120	Anhalt-Bitterfeld	Zerbst	Lindau-Quast	LN 068- Quaster Hauptgraben erhöhte Abflüsse	Sonstiges	Gewässerunterhaltung	Böschung herstellen

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
ABI 121	Anhalt-Bitterfeld	Zerbst	Flötz-Gödnitz	Ri 065a- Am Gödnitzer See erhöhte Abflüsse	Sonstiges	Gewässerunterhaltung	Verrohrung erneuern
ABI 122	Anhalt-Bitterfeld	Zerbst	Zerbst	Fl 002- Pferdeschwemme erhöhte Abflüsse	Sonstiges	Gewässerunterhaltung	Sanierung Ufermauer
ABI 123	Anhalt-Bitterfeld	Zerbst	Walternienburg	Hauptnuthe erhöhte Abflüsse, Verlandung der Gewässersohle	Sonstiges	Gewässerunterhaltung	Grundräumung
ABI 124	Anhalt-Bitterfeld	Zerbst	Kämeritz	Hauptnuthe Ufer zu flach	Sonstiges	Gewässerunterhaltung	Ufer muss erhöht werden
ABI 125	Anhalt-Bitterfeld	Zerbst	Zerbst bis Buschmühle	Flutgraben ungenügende Gewässerunterhaltung	Sonstiges	Gewässerunterhaltung	Sohl- und Böschungskrautung
ABI 126	Anhalt-Bitterfeld	Zerbst	Alter Teich	Boner Nuthe Ufer zu flach	Sonstiges	Gewässerunterhaltung/Gewässerbaus	Ufer muss erhöht werden
ABI 127	Anhalt-Bitterfeld	Zerbst	Gartenstraße	Boner Nuthe Brückensohle zu hoch	Sonstiges	Gewässerbaus	Neubau der Brücke
ABI 128	Anhalt-Bitterfeld	Zerbst	B 184	Boner Nuthe Brückensohle zu hoch	Sonstiges	Gewässerbaus	Neubau der Brücke

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
ABI 129	Anhalt-Bitterfeld	Zerbst	Gartenstraße	Boner Nuthe/Werder Nuthe Betonbefestigung in Sohle und Böschung (Einengung) im Abzweig Werder Nuthe	Sonstiges	Gewässerausbau	
ABI 130	Anhalt-Bitterfeld	Zerbst			Sonstiges	Neubau oder Ertüchtigung von Schöpfwerken zur Schaffung einer Vorflut	
ABI 131	Anhalt-Bitterfeld	Zerbst	Zerbst	erhöhte Abflüsse	Sonstiges	Stauanlagen	FI 002 Pferdeschwemme- Umbau Stauanlage
ABI 132	Anhalt-Bitterfeld	Zerbst	Brücke Kämeritz	Hauptnuthe zu hoch Sohlschwelle	Sonstiges	Sohlschwelle	Entnahme der Sohlschwelle
ABI 133	Anhalt-Bitterfeld	Zerbst	Walternienburg Poleymühle	Hauptnuthe evtl. zu hoch Sohlgleite	Sonstiges	Sohlgleite	evtl. Umbau der Sohlgleite
ABI 134	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Zörbig	Hohe Niederschlagsmengen in den letzten Jahren	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Beseitigung von Starkwurzeln in der Gewässersohle entlang des gesamten Strengbachverlaufes
ABI 135	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Zörbig	Äußerst stark gestiegener Zulauf des Strengbaches aus Sachsen	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerausbau	Abschnittsweise Grundräumung, Profilerverweiterung, Grabenprofilierung bis zur Einnündung Fuhne, Vergrößerung Abflussprofil durch Erneuerung Fußgängerbrücken Meta-Bank, Birkenallee, Wasserturmstr. und Kuchenblech; Wiederherstellung Grabensystem Reiskestraße
ABI 136	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Zörbig	Schwer durchlässige Boden-schichten für Wasser (Ton und Geschiebemergel) in einer Tiefe von ca. 90 cm, teilw. 50 cm	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Entfernung von Auflandungen im Bereich Strengbach entlang Sportplatzes und Wiederherstellung von Hochwasser zerstörten Dämmen in Richtung Krautgärten

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
ABI 137	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Zörbig	schwaches geologische Gefälle zum Strengbach	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Neubau oder Ertüchtigung von Schöpfwerken zur Schaffung einer Vorflut	nach hydrologischer Prüfung ggfls.. Einsatz eines Schöpfwerkes
ABI 138	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Zörbig	Einstellung der Wassergewinnung durch Wasserwerk Zörbig und Landwirtschaft und Industrie	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Stauanlagen	
ABI 139	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Zörbig	Einstellung der GW-Absenkung im Bergbauinteressengebiet	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Verbesserung landwirtschaftlicher Entwässerungssysteme	Neuanlage Dränagen / Gruben zur Feldentwässerung westl. Sportanlage sowie Wochenendhausgebiet "Krautgarten"
ABI 140	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Zörbig	Zunahme der Oberflächenversiegelung (Straßen, Gewerbegebiete, Wege, Hofräume usw.)	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Kleinräumige Absenkungsmaßnahmen durch punkt- und Liniensenken
ABI 141	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Zörbig	allg. schlechter Grabenzustand Innerorts	Grundwasserbewirtschaftung	Anpassung landwirtschaftliche Flächennutzung	
ABI 142	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Zörbig		Sonstiges	Anpassung von Infrastrukturbauwerken an Straßen	Dimensionierung (Vergrößerung) Regenrückhaltebecken für Th.-Selle-Str. / V.-Blüthgen-Str. zur Vermeidung Überflutung von Verkehrsflächen
ABI 143	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Zörbig		Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	Anhebung Sportplatz und Schulsport-Anlage
ABI 144	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Zörbig		Konzepte, Planungen		Unterstützung zur notwendigen hydrologischen Gesamtbetrachtung des Strengbaches (von Quetz bis Fuhne unter Berücksichtigung des stark erhöhten Zulaufes aus Sachsen erforderlich

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
ABI 145	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Löberitz	Hohe Niederschlagsmengen in den letzten Jahren	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Beseitigung von Starkwurzeln in der Gewässersohle des sehr alten Bestandes
ABI 146	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Löberitz	Schwer durchlässige Bodenschichten für Wasser (Ton und Geschiebemergel) in einer Tiefe von ca. 90 cm	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerausbau	Grabenprofilierung Fuhnestr. bis zur Einmündung Fuhne (3 km) und von Rohrwiese bis Rüsterweg
ABI 147	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Löberitz	schwaches geologische Gefälle zur Fuhne	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	
ABI 148	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Löberitz	Einstellung der Wassergewinnung vor Ort	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Neubau oder Ertüchtigung von Schöpfwerken zur Schaffung einer Vorflut	
ABI 149	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Löberitz	Zunahme der Oberflächenversiegelung (Straßen, Wege, Hofräume)	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Stauanlagen	
ABI 150	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Löberitz	schlechter Grabenzustand	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Verbesserung landwirtschaftlicher Entwässerungssysteme	
ABI 151	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Löberitz		Straßenentwässerung	Anpassung Straßenentwässerung	Veränderung des Auslaufbauwerkes am Bauerteich, Feldstr. Wohngebiet Kirschweg
ABI 152	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Löberitz		Straßenentwässerung	Anpassung von Infrastrukturbauwerken an Straßen	Erneuerung (höhenmäßige Anpassung) des Durchlasses Rüsterweg, Feldstr. u. Fuhenstr.

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
ABI 153	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Löberitz		Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	Nutzungsänderung und Sicherung der Gebäudesubstanz
ABI 154	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Löberitz		Konzepte, Planungen		Erstellung von Ausführungs- und Ausschreibungsunterlagen zur Umsetzung obiger Maßnahmen
ABI 155	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Löberitz		Sonstiges		Unterstützung zur notwendigen hydrologischen Gesamtbetrachtung des Fuhnegewässers gemäß Absprache mit Landkreis erforderlich
ABI 156	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Prussendorf / OT Spören	Hohe Niederschlagsmengen in den letzten Jahren	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Beseitigung von Starkwurzeln in der Gewässersohle Kirchweg bis Kastanienallee
ABI 157	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Prussendorf / OT Spören	Schwer durchlässige Bodenschichten für Wasser (Ton und Geschiebemergel) in einer Tiefe von ca. 90 cm	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerausbau	Vergrößerung Abflussprofil aller 3 Teiche, Grundräumung der Verbindungen
ABI 158	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Prussendorf / OT Spören	schwaches geologische Gefälle zur Fuhne	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	
ABI 159	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Prussendorf / OT Spören	Einstellung der Wassergewinnung vor Ort	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Neubau oder Ertüchtigung von Schöpfwerken zur Schaffung einer Vorflut	
ABI 160	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Prussendorf / OT Spören	Zunahme der Oberflächenversiegelung (Straßen, Wege, Hofräume)	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Stauanlagen	

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
ABI 161	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Prussendorf / OT Spören	schlechter Grabenzustand	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Verbesserung landwirtschaftlicher Entwässerungssysteme	Neuanlage / Instandsetzung vorhandener Dränagen auf Ackerflächen nordwestl. der OL Prussendorf
ABI 162	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Prussendorf / OT Spören		Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Kleinräumige Absenkungsmaßnahmen durch punkt- und Liniensenken
ABI 163	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Prussendorf / OT Spören		Konzepte, Planungen		Hydrologische Gesamtbetrachtung OL erforderlich
ABI 164	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Prussendorf / OT Spören		Sonstiges		Erstellung von Ausführungs- und Ausschreibungsunterlagen zur Umsetzung obiger Maßnahmen
ABI 165	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Schrenz / OT Rieda	Hohe Niederschlagsmengen in den letzten Jahren	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	allgemeine Krautung und Räumung
ABI 166	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Schrenz / OT Rieda	Schwer durchlässige Boden-schichten für Wasser (Ton und Geschiebemergel) in einer Tiefe von ca. 90 cm	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerausbau	Grundberäumung der Rieda Auflandungen und Ablagerungen in der Riede; Wiederherstellung des alten Abflussgrabens von Teich zur Riede
ABI 167	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Schrenz / OT Rieda	schwaches geologische Gefälle der Riede	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Vergrößerung des Abflussprofils am Sportplatz in Schrenz sowie in der Halleschen Allee und im Park Siegeldorf
ABI 168	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Schrenz / OT Rieda	Einstellung der Wassergewinnung	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Neubau oder Ertüchtigung von Schöpfwerken zur Schaffung einer Vorflut	

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
ABI 169	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Schrenz / OT Rieda	Zunahme der Ober-flächenversieglung (Straßen, Wege, Hofräume)	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Stauanlagen	
ABI 170	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Schrenz / OT Rieda	allg. schlechter Grabenzustand Innerorts	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Verbesserung landwirtschaftlicher Entwässerungssysteme	Instandsetzung der Dränagen im Bereich der Äcker entlang der Riede zwischen OT Schrenz und OT Stumsdorf
ABI 171	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Schrenz / OT Rieda		Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Kleinräumige Absenkungsmaßnahmen durch punkt- und Liniensenken im Bereich am westl. OL von Rieda
ABI 172	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Schrenz / OT Rieda		Straßenentwässerung	Anpassung Straßenentwässerung	Anpassung der Straßenentwässerung in der Str. des Friedens
ABI 173	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Schrenz / OT Rieda		Straßenentwässerung	Anpassung von Infrastrukturbauwerken an Straßen	Wiederherstellung des Schmelzwasser-Abflusses in die Riede
ABI 174	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Schrenz / OT Rieda		Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	Sicherung der Gebäudesubstanz Mehrfamilienhauses am Platz der DSF
ABI 175	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Schrenz / OT Rieda		Konzepte, Planungen		Hydrologische Gesamtbetrachtung OL erforderlich
ABI 176	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Schrenz / OT Rieda		Sonstiges		Unterstützung Erstellung von Ausführungs- und Ausschreibungsunterlagen zur Umsetzung obiger Maßnahmen

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
ABI 177	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Stumsdorf und OT Werben	Hohe Niederschlagsmengen in den letzten Jahren	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Beseitigung von Starkwurzeln in der Gewässersohle in den OL Stumsdorf und Werben
ABI 178	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Stumsdorf und OT Werben	Schwer durchlässige Boden-schichten für Wasser (Ton und Geschiebemergel) in einer Tiefe von ca. 90 cm	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerausbau	Wiederherstellung des Teichgewässers in Werben und Vergrößerung des (Keine Vorschläge) des Feuerwehrtisches in Stumsdorf
ABI 179	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Stumsdorf und OT Werben	schwaches geologische Gefälle der Riede	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	
ABI 180	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Stumsdorf und OT Werben	Einstellung der Wassergewinnung	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Neubau oder Ertüchtigung von Schöpfwerken zur Schaffung einer Vorflut	
ABI 181	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Stumsdorf und OT Werben	Zunahme der Oberflächenversiegelung (Straßen, Wege, Hofräume)	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Stauanlagen	
ABI 182	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Stumsdorf und OT Werben	allg. schlechter Grabenzustand Innerorts	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Verbesserung landwirtschaftlicher Entwässerungssysteme	
ABI 183	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Stumsdorf und OT Werben		Straßenentwässerung	Anpassung Straßenentwässerung	Überprüfung und Bewertung der Gesamteinlaufmengen in den Teich in Werben , Wiederherstellung der ehemals natürlichen Entwässerungsfunktion eines offenen Grabens im Rosenweg in Werben
ABI 184	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Stumsdorf und OT Werben		Konzepte, Planungen		Niederschlagsbeseitigungskonzept für Stumsdorf und Werben und Maßnahmekonzepte

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
ABI 185	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Schortewitz	Hohe Niederschlagsmengen in den letzten Jahren	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Beseitigung von Bewuchs im Abflußsystem Mittelgraben / Fuhne
ABI 186	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Schortewitz	Schwer durchlässige Boden-schichten für Wasser (Ton und Geschiebemergel) in einer Tiefe von ca. 90 cm	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerausbau	Verstärkung Dämme, um Überlaufen und damit Vernässung von Äckern und Wiesen zu verhindern
ABI 187	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Schortewitz	schwaches geologische Gefälle zur Fuhne	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Abfluss in Cattau durch Bauwerk unter Brücke behindert (Zuständigkeit LBB Dessau)
ABI 188	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Schortewitz	Einstellung der Wassergewinnung vor Ort	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Neubau oder Ertüchtigung von Schöpfwerken zur Schaffung einer Vorflut	(Schöpfwerk unterhalb Schortewitz außer Betrieb für Mittelgraben in Fuhne)
ABI 189	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Schortewitz	Zunahme der Oberflächenversiegelung (Straßen, Wege, Hofräume)	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Stauanlagen	Rückbau / Erneuerung Stauwerk im Mittelgraben um Regulierung durchführen zu können (bei Hochwasser und bei Trockenheit)
ABI 190	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Schortewitz	schlechter Grabenzustand	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Verbesserung landwirtschaftlicher Entwässerungssysteme	Neuanlage / Instandsetzung vorhandener Dränagen auf Ackerflächen westl. der OL Prussendorf
ABI 191	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Schortewitz		Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	
ABI 192	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Schortewitz		Konzepte, Planungen		Hydrologische Gesamtbetrachtung erforderlich

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
ABI 193	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Salzfurkapelle	Hohe Niederschlagsmengen in den letzten Jahren	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Beseitigung des Bewuchses entlang des gesamten Fuhneverlaufes 2x im Jahr, sowie Befahrbarkeit einseitig absichern
ABI 194	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Salzfurkapelle	"Wirken" von Bibern, Verkrautung, Undurchlässigkeiten von Verrohrungen	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerausbau	
ABI 195	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Salzfurkapelle	Schwer durchlässige Boden-schichten für Wasser (Ton und Geschiebemergel) in einer Tiefe von ca. 90 cm, teilw. 50 cm	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Entfernung bzw. Vergrößerung von Verrohrungen, Rückbau von Einkopplungen, um Erreichbarkeit Gräben zu verbessern
ABI 196	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Salzfurkapelle	schwaches geologische Gefälle der Fuhne	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Neubau oder Ertüchtigung von Schöpfwerken zur Schaffung einer Vorflut	
ABI 197	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Salzfurkapelle	Einstellung der Wassergewinnung durch Wasserwerk Zörbig und Landwirtschaft und Industrie	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Stauanlagen	
ABI 198	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Salzfurkapelle	Zunahme der Oberflächenversiegelung (Straßen, Gewerbegebiete, Wege, Hofräume usw.)	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Verbesserung landwirtschaftlicher Entwässerungssysteme	
ABI 199	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Salzfurkapelle	allg. schlechter Grabenzustand Innerorts	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	
ABI 200	Anhalt-Bitterfeld	Stadt Zörbig	OT Salzfurkapelle		Konzepte, Planungen		Unterstützung zur notwendigen hydrologischen Gesamtbetrachtung

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
ABI 201	Anhalt-Bitterfeld	Aken	K 2091 (v. NK4138-4137, in Station 308)		Straßenentwässerung	Anpassung Durchlass	Vergrößerung des DL von DN 600 auf DN 1000
ABI 202	Anhalt-Bitterfeld	Südliches Anhalt	K 20789 (Reupzig-Breesen)		Straßenentwässerung	Anpassung Durchlass	Tieferlegung und gegebenenfalls Vergrößerung des DL
ABI 203	Anhalt-Bitterfeld	Südliches Anhalt	K 2078 (Locherau-Libehna)		Straßenentwässerung	Erhöhung der Straße	Veränderung der Gradienten (Erhöhung um 0,60 m) auf einer Länge von 150 m
ABI 204	Anhalt-Bitterfeld	Osternienburger Land	K 2087 (Kleinpaschleben-ZAnhalt-Bitterfeldtz))		Straßenentwässerung	Anpassung der Straßenentwässerung	Vertiefung Grabenssystem,Neubau eines DurchlassesZuführung zur Vorflut