

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
WB 1	Wittenberg	Annaburg	Bethau (Bebauung am Dorfgra-ben Bethau)	Kellervernässung durch Grundwasseranstieg, verstärkt durch hohe Wasserstände im Bethauer Dorfgraben	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Freihaltung Unterhaltungstreifen Intensivierung Gewässerunterhaltung durch zweimalige Krautung pro Jahr u. jährl. Grundräumung
WB 2	Wittenberg	Annaburg	Bethau (Bebauung am Dorfgra-ben Bethau)	Kellervernässung durch Grundwasseranstieg, verstärkt durch hohe Wasserstände im Bethauer Dorfgraben	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	zusätzlich bei Bedarf Herstellung von Gebäudedrängen mit oder ohne Zwischenhebung
WB 3	Wittenberg	Annaburg	Bethau (Bebauung am Dorfgra-ben Bethau)	Kellervernässung durch Grundwasseranstieg, verstärkt durch hohe Wasserstände im Bethauer Dorfgraben	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 4	Wittenberg	Annaburg	Labrun (beidseitig der Landlache)	Kellervernässung durch Grundwasseranstieg, verstärkt durch hohe Wasserstände in der Labruner Landlache	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Freihaltung Unterhaltungstreifen Intensivierung Gewässerunterhaltung
WB 5	Wittenberg	Annaburg	Labrun (beidseitig der Landlache)	Kellervernässung durch Grundwasseranstieg, verstärkt durch hohe Wasserstände in der Labruner Landlache	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	zusätzlich bei Bedarf Herstellung von Gebäudedrängen mit oder ohne Zwischenhebung
WB 6	Wittenberg	Annaburg	Labrun (beidseitig der Landlache)	Kellervernässung durch Grundwasseranstieg, verstärkt durch hohe Wasserstände in der Labruner Landlache	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 7	Wittenberg	Annaburg	gesamte OL Stadt Annaburg	Kellervernässung durch Grundwasseranstieg, verstärkt durch hohe Wasserstände in Neugraben und Mauergraben	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Intensivierung Gewässerunterhaltung, durch zweimalige Krautung pro Jahr u. jährl. Grundräumung
WB 8	Wittenberg	Annaburg	gesamte OL Stadt Annaburg	Kellervernässung durch Grundwasseranstieg, verstärkt durch hohe Wasserstände in Neugraben und Mauergraben	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerausbau	Beseitigung von Engstellen im Mauergraben durch Rückbau vorh. Fertigteilen (Betonschalen) zwischen Torgauer Straße und Ackerstraße)

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
WB 9	Wittenberg	Annaburg	gesamte OL Stadt Annaburg	Kellervernässung durch Grundwasseranstieg, verstärkt durch hohe Wasserstände in Neugraben und Mauergraben	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	zusätzlich bei Bedarf Herstellung von Gebäudedrängen mit oder ohne Zwischenhebung
WB 10	Wittenberg	Annaburg	gesamte OL Stadt Annaburg	Kellervernässung durch Grundwasseranstieg, verstärkt durch hohe Wasserstände in Neugraben und Mauergraben	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 11	Wittenberg	Annaburg	Groß Naundorf und Kolonie	Kellervernässung durch Grundwasseranstieg, verstärkt durch hohe Wasserstände in Naund.Gr., Heidehauptgr., Dorfwiesen- u.Hirtenholzgr.	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Durchsetzung Unterhaltungsstreifen, Intensivierung Gewässerunterhaltung, durch zweimalige Krautung pro Jahr u. jährl. Grundräumung, Beseitigung von Biberstauen
WB 12	Wittenberg	Annaburg	Groß Naundorf und Kolonie	Kellervernässung durch Grundwasseranstieg, verstärkt durch hohe Wasserstände in Naund.Gr., Heidehauptgr., Dorfwiesen- u.Hirtenholzgr.	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	zusätzlich bei Bedarf Herstellung von Gebäudedrängen mit oder ohne Zwischenhebung
WB 13	Wittenberg	Annaburg	Groß Naundorf und Kolonie	Kellervernässung durch Grundwasseranstieg, verstärkt durch hohe Wasserstände in Naund.Gr., Heidehauptgr., Dorfwiesen- u.Hirtenholzgr.	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 14	Wittenberg	Annaburg	Lebien	Kellervernässung durch Grundwasseranstieg, verstärkt durch hohe Wasserstände im Plossiger Gr. u. Gr. 304	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Durchsetzung Unterhaltungsstreifen, Intensivierung Gewässerunterhaltung, durch zweimalige Krautung pro Jahr u. jährl. Grundräumung
WB 15	Wittenberg	Annaburg	Lebien	Kellervernässung durch Grundwasseranstieg, verstärkt durch hohe Wasserstände im Plossiger Gr. u. Gr. 304	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	zusätzlich bei Bedarf Herstellung von Gebäudedrängen mit oder ohne Zwischenhebung
WB 16	Wittenberg	Annaburg	Lebien	Kellervernässung durch Grundwasseranstieg, verstärkt durch hohe Wasserstände im Plossiger Gr. u. Gr. 304	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
WB 17	Wittenberg	Annaburg	Löben/Waltersdorf	Kellervernässung durch Grundwasseranstieg, verstärkt durch hohe Wasserstände im Schöpfwerksgraben u. Dambruch Schw.Elster	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Intensivierung Gewässerunterhaltung Schw. Elster u. Vorländer, Kuplache u. Schöpfwerksgraben (Zweimalige Entkrautung jährlich, Grundräumung erforderlich)
WB 18	Wittenberg	Annaburg	Löben/Waltersdorf	Kellervernässung durch Grundwasseranstieg, verstärkt durch hohe Wasserstände im Schöpfwerksgraben u. Dambruch Schw.Elster	Sonstiges	Gewässerausbau	Verbesserung der Abflussverhältnisse von Wasseransammlungen u. Vernässungen im Osten der Ortslage (Schöpfwerksgraben), Deichausbau Schw. Elster
WB 19	Wittenberg	Annaburg	Löben/Waltersdorf	Kellervernässung durch Grundwasseranstieg, verstärkt durch hohe Wasserstände im Schöpfwerksgraben u. Dambruch Schw.Elster	Sonstiges	Stauanlagen	Unterbindung Stauanlageneingriffe durch Unbefugte
WB 20	Wittenberg	Annaburg	Löben/Waltersdorf	Kellervernässung durch Grundwasseranstieg, verstärkt durch hohe Wasserstände im Schöpfwerksgraben u. Dambruch Schw.Elster	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	zusätzlich bei Bedarf Herstellung von Gebäudedrängen mit oder ohne Zwischenhebung
WB 21	Wittenberg	Annaburg	Löben/Waltersdorf	Kellervernässung durch Grundwasseranstieg, verstärkt durch hohe Wasserstände im Schöpfwerksgraben u. Dambruch Schw.Elster	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 22	Wittenberg	Annaburg	Meuselko	Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg, verstärkt durch hohe Wasserstände in lokaler Vorflut u. Oberfl.-Wasser/Hochwasser Schw.Elster	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Vorlandberäumung u. Intensivierung Gewässerunterhaltung Schw. Elster, Schöpfwerksgraben (Zweimalige Entkrautung jährlich, Grundräumung erforderlich)
WB 23	Wittenberg	Annaburg	Meuselko	Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg, verstärkt durch hohe Wasserstände in lokaler Vorflut u. Oberfl.-Wasser/Hochwasser Schw.Elster	Sonstiges	Neubau oder Ertüchtigung von Schöpfwerken zur Schaffung einer Vorflut	Intensivierung Schöpfwerksbetrieb Klossa
WB 24	Wittenberg	Annaburg	Meuselko	Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg, verstärkt durch hohe Wasserstände in lokaler Vorflut u. Oberfl.-Wasser/Hochwasser Schw.Elster	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	zusätzlich bei Bedarf Herstellung von Gebäudedrängen mit oder ohne Zwischenhebung

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
WB 25	Wittenberg	Annaburg	Meuselko	Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg, verstärkt durch hohe Wasserstände in lokaler Vorflut u. Oberfl.-Wasser/Hochwasser Schw.Elster	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 26	Wittenberg	Annaburg	Plossig	Kellervernässung durch Grundwasseranstieg, verstärkt durch hohe Wasserstände in Plossiger Gr. u. Ploss. Dorfgr.	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Durchsetzung Unterhaltungsstreifen Intensivierung Gewässerunterhaltung plossiger Gräben, z. B. Zweimalige Krautung jährlich, Grundräumung erforderlich
WB 27	Wittenberg	Annaburg	Plossig	Kellervernässung durch Grundwasseranstieg, verstärkt durch hohe Wasserstände in Plossiger Gr. u. Ploss. Dorfgr.	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	zusätzlich bei Bedarf Herstellung von Gebäudedrängen mit oder ohne Zwischenhebung
WB 28	Wittenberg	Annaburg	Plossig	Kellervernässung durch Grundwasseranstieg, verstärkt durch hohe Wasserstände in Plossiger Gr. u. Ploss. Dorfgr.	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 29	Wittenberg	Annaburg	Premsendorf	Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg, verstärkt durch hohe Wasserstände in lokaler Vorflut u. Oberfl.-Wasser/Hochwasser Schw.Elster	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Vorlandberäumung u. Intensivierung Gewässerunterhaltung Schw. Elster, SchöpfwerksgrabenKuplache u. Graben Premsendorf (Zweimalige Entkrautung jährlich, Grundräumung erforderlich)
WB 30	Wittenberg	Annaburg	Premsendorf	Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg, verstärkt durch hohe Wasserstände in lokaler Vorflut u. Oberfl.-Wasser/Hochwasser Schw.Elster	Sonstiges	Gewässerausbau	Deichausbau Schw. Elster
WB 31	Wittenberg	Annaburg	Premsendorf	Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg, verstärkt durch hohe Wasserstände in lokaler Vorflut u. Oberfl.-Wasser/Hochwasser Schw.Elster	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	zusätzlich bei Bedarf Herstellung von Gebäudedrängen mit oder ohne Zwischenhebung
WB 32	Wittenberg	Annaburg	Premsendorf	Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg, verstärkt durch hohe Wasserstände in lokaler Vorflut u. Oberfl.-Wasser/Hochwasser Schw.Elster	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Gebäudeabdichtungen

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
WB 33	Wittenberg	Annaburg	Purzien	Kellervernässung durch Grundwasseranstieg, verstärkt durch hohe Wasserstände in lokaler Vorflutu. Dambruch Schw.Elster	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Durchsetzung Unterhaltungstreifen Intensivierung Gewässerunterhaltung, Faule Lche u. Gr. Purzien 29a durch zweimalige Krautung pro Jahr u. jährl. Grundräumung
WB 34	Wittenberg	Annaburg	Purzien	Kellervernässung durch Grundwasseranstieg, verstärkt durch hohe Wasserstände in lokaler Vorflutu. Dambruch Schw.Elster	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	zusätzlich bei Bedarf Herstellung von Gebäudedrängen mit oder ohne Zwischenhebung
WB 35	Wittenberg	Annaburg	Purzien	Kellervernässung durch Grundwasseranstieg, verstärkt durch hohe Wasserstände in lokaler Vorflutu. Dambruch Schw.Elster	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 36	Wittenberg	Coswig	Cobbelsdorf	Kellervernässungen durch Grundwasser im Winter 2010/2011	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedrängen bei vorhandenen Weiterleitungsmöglichkeiten mit oder ohne Zwischenhebung
WB 37	Wittenberg	Coswig	Cobbelsdorf	Kellervernässungen durch Grundwasser im Winter 2010/2011	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 38	Wittenberg	Coswig	Klieken	Kellervernässungen durch Grundwasser im Winter 2010/2011	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedrängen bei vorhandenen Weiterleitungsmöglichkeiten mit oder ohne Zwischenhebung
WB 39	Wittenberg	Coswig	Klieken	Kellervernässungen durch Grundwasser im Winter 2010/2011	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 40	Wittenberg	Coswig	Möllensdorf	Kellervernässungen durch Grundwasser im Winter 2010/2011 in FolgeAbflussbehinder.	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Grundräumung der Vorfluter im Bereich Möllensdorf

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
WB 41	Wittenberg	Coswig	Möllensdorf	Kellervernässungen durch Grundwasser im Winter 2010/2011 in FolgeAbflussbehinder.	Sonstiges	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Rückbau der Bieberdämme im Bereich Möllensdorf
WB 42	Wittenberg	Coswig	Möllensdorf	Kellervernässungen durch Grundwasser im Winter 2010/2011 in FolgeAbflussbehinder.	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedrängen bei vorhandenen Weiterleitungsmöglichkeiten mit oder ohne Zwischenhebung
WB 43	Wittenberg	Coswig	Möllensdorf	Kellervernässungen durch Grundwasser im Winter 2010/2011 in FolgeAbflussbehinder.	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 44	Wittenberg	Coswig	Buko	Kellervernässungen durch Grundwasser im Winter 2010/2011	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedrängen bei vorhandenen Weiterleitungsmöglichkeiten mit oder ohne Zwischenhebung
WB 45	Wittenberg	Coswig	Buko	Kellervernässungen durch Grundwasser im Winter 2010/2011	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 46	Wittenberg	Coswig	Coswig	Kellervernässungen durch Grundwasser im Winter 2010/2011	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedrängen bei vorhandenen Weiterleitungsmöglichkeiten mit oder ohne Zwischenhebung
WB 47	Wittenberg	Coswig	Coswig	Kellervernässungen durch Grundwasser im Winter 2010/2011	Stadtentwässerung und Entwässerung von Gewerbegebieten	Regenwasserbewirtschaftung in bebauten und stark versiegelten Gebieten	Neubau von Regenwasserkanälen zur Verminderung der Grundwasserspeisung, auch als Drainagekanäle
WB 48	Wittenberg	Coswig	Coswig	Kellervernässungen durch Grundwasser im Winter 2010/2011	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
WB 49	Wittenberg	Gräfenhainichen	Gräfenhainichen Am-Ende-Str. bis Bahn	bergbaul.Grundwasserwiederanstieg/Grundwasseraufhöhung Winter 2010/2011 mit Kellervernässungen	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Grundräumung Graben Gartenanlage
WB 50	Wittenberg	Gräfenhainichen	Grfhain. Am-Ende-Str. bis Bahn	bergbaul.Grundwasserwiederanstieg/Grundwasseraufhöhung Winter 2010/2011 mit Kellervernässungen	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedränagen bei vorhandenen Weiterleitungsmöglichkeiten mit oder ohne Zwischenhebung
WB 51	Wittenberg	Gräfenhainichen	Grfhain. Am-Ende-Str. bis Bahn	bergbaul.Grundwasserwiederanstieg/Grundwasseraufhöhung Winter 2010/2011 mit Kellervernässungen	Straßenentwässerung	Anpassung Straßenentwässerung	Wiederherstellung Bahngraben
WB 52	Wittenberg	Gräfenhainichen	Gräfenhainichen	bergbaul.Grundwasserwiederanstieg/Grundwasseraufhöhung Winter 2010/2011 mit Kellervernässungen	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 53	Wittenberg	Gräfenhainichen	Grfhain. Bahnhof/Jösigkstraße	bergbaul.Grundwasserwiederanstieg/Grundwasseraufhöhung Winter 2010/2011 mit Gebäudeschäden	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerausbau	Anbindung Bahnentwässerungsanlagen an das weiterführende Grabensystem (teilw. Offene Gräben, teilw. Verrohrungen)
WB 54	Wittenberg	Gräfenhainichen	Grfhain. Buchholzmühle bis Hainmühl	bergbaul.Grundwasserwiederanstieg/Grundwasseraufhöhung Winter 2010/2011 mit Gebäudeschäden	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerausbau	Wiederherstellung altes Grabensystem, besonders im Bereich Hainmühle
WB 55	Wittenberg	Gräfenhainichen	Grfhain. Berl./Strowalder Straße	bergbaul.Grundwasserwiederanstieg/Grundwasseraufhöhung Winter 2010/2011 mit Kellervernässungen	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Grundräumung Sauborngraben, Tieferleg. Durchlass Berl. Str. Verlg. Drainage Stroh. Straße
WB 56	Wittenberg	Gräfenhainichen	Gräfenhainichen	bergbaul.Grundwasserwiederanstieg/Grundwasseraufhöhung Winter 2010/2011 mit Kellervernässungen	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedränagen bei vorhandenen Weiterleitungsmöglichkeiten mit oder ohne Zwischenhebung, Herst. Regenwasserkanal mit Drainagefunktion

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
WB 57	Wittenberg	Gräfenhainichen	Gräfenhainichen	bergbaul.Grundwasserwiederanstieg/Gr undwasseraufhöhung Winter 2010/201 mit Kellervernässungen	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 58	Wittenberg	Gräfenhainichen	Jüdenberg/Zschiesewitz	bergbaul.Grundwasserwiederanstieg/Gr undwasseraufhöhung Winter 2010/201 mit Kellervernässungen	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedränagen bei vorhandenen Weiterleitungsmöglichkeiten mit oder ohne Zwischenhebung
WB 59	Wittenberg	Gräfenhainichen	Jüdenberg/Zschiesewitz		Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 60	Wittenberg	Gräfenhainichen	Grfhain. Mescheide	bergbaul.Grundwasserwiederanstieg/Gr undwasseraufhöhung Winter 2010/201 mit Kellervernässungen	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerausbau	Wiederherstellung der alten Fahringsgrabensystems einschl. Erneuerung d. Umflutanlagen f. Mescheide
WB 61	Wittenberg	Gräfenhainichen	Grfhain. Mescheide	bergbaul.Grundwasserwiederanstieg/Gr undwasseraufhöhung Winter 2010/201 mit Kellervernässungen	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedränagen bei vorhandenen Weiterleitungsmöglichkeiten mit oder ohne Zwischenhebung
WB 62	Wittenberg	Gräfenhainichen	Grfhain. Mescheide	bergbaul.Grundwasserwiederanstieg/Gr undwasseraufhöhung Winter 2010/201 mit Kellervernässungen	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 63	Wittenberg	Gräfenhainichen	Möhlau	bergbaul.Grundwasserwiederanstieg/Gr undwasseraufhöhung Winter 2010/201 mit Kellervernässungen	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerausbau	Außerbetriebnahme der Umfluter (z. B. Mühlgraben) und der Stauanlagen im Sollnitzbach
WB 64	Wittenberg	Gräfenhainichen	Möhlau	bergbaul.Grundwasserwiederanstieg/Gr undwasseraufhöhung Winter 2010/201 mit Kellervernässungen	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedränagen bei vorhandenen Weiterleitungsmöglichkeiten mit oder ohne Zwischenhebung

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
WB 65	Wittenberg	Gräfenhainichen	Möhlau	bergbaul.Grundwasserwiederanstieg/Gr undwasseraufhöhung Winter 2010/201 mit Kellervernässungen	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 66	Wittenberg	Gräfenhainichen	Grfhain. Nördl. Stadtrand	bergbaul.Grundwasserwiederanstieg/Gr undwasseraufhöhung Winter 2010/201 mit Kellervernässungen	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerausbau	Beseitigung der Folienabdichtung im Grfh. Mühlgraben zur Ermöglichung der Grundwasserabführung
WB 67	Wittenberg	Gräfenhainichen	Grfhain. Sporth.Gymn./Pump erbrücke	bergbaul.Grundwasserwiederanstieg/Gr undwasseraufhöhung mit Straßen- u. Gebädeschäden	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerausbau	Wiederherstellung des dortigen Grabensystems einschl. Bahngräben
WB 68	Wittenberg	Gräfenhainichen	Grfhain. Sporth.Gymn./Pump erbrücke	bergbaul.Grundwasserwiederanstieg/Gr undwasseraufhöhung mit Straßen- u. Gebädeschäden	Straßenentwässerung	Anpassung Straßenentwässerung	Wiederherstellung Bahngräben
WB 69	Wittenberg	Gräfenhainichen	Gräfenhainichen	bergbaul.Grundwasserwiederanstieg/Gr undwasseraufhöhung Winter 2010/201 mit Kellervernässungen	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerausbau	Wiederherstellung der Entwässerungsfunktion des nur noch teilweise vorhandenen Grammetzgrabensder
WB 70	Wittenberg	Gräfenhainichen	Gräfenhainichen	bergbaul.Grundwasserwiederanstieg/Gr undwasseraufhöhung Winter 2010/201 mit Kellervernässungen	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedrängen bei vorhandenen Weiterleitungsmöglichkeiten mit oder ohne Zwischenhebung
WB 71	Wittenberg	Gräfenhainichen	Gräfenhainichen	bergbaul.Grundwasserwiederanstieg/Gr undwasseraufhöhung Winter 2010/201 mit Kellervernässungen	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 72	Wittenberg	Gräfenhainichen	Zschornowitz	bergbaul.Grundwasserwiederanstieg/Gr undwasseraufhöhung Winter 2010/201 mit Kellervernässungen	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung Drainageanlage

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
WB 73	Wittenberg	Gräfenhainichen	Zschornowitz	bergbaul.Grundwasserwiederanstieg/Gr undwasseraufhöhung Winter 2010/201 mit Kellervernässungen	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 74	Wittenberg	Gräfenhainichen	Zschornowitz	bergbaul.Grundwasserwiederanstieg/Gr undwasseraufhöhung Winter 2010/201 mit Kellervernässungen	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerausbau	Entrohrung der ca. 300 m langen nicht mehr funktionsfähigen Verrohrung im Schmelzegraben
WB 75	Wittenberg	Gräfenhainichen	Zschornowitz	bergbaul.Grundwasserwiederanstieg/Gr undwasseraufhöhung Winter 2010/201 mit Kellervernässungen	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	bei Bedarf Herstellung von Gebäudedrängen bei vorhandenen Weiterleitungsmöglichkeiten mit oder ohne Zwischenhebung
WB 76	Wittenberg	Gräfenhainichen	Zschornowitz	bergbaul.Grundwasserwiederanstieg/Gr undwasseraufhöhung Winter 2010/201 mit Kellervernässungen	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 77	Wittenberg	Gräfenhainichen	Zschornowitz Südwesten	bergbaul.Grundwasserwiederanstieg/Gr undwasseraufhöhung Winter 2010/201 mit Kellervernässungen	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedrängen bei vorhandenen Weiterleitungsmöglichkeiten mit oder ohne Zwischenhebung
WB 78	Wittenberg	Gräfenhainichen	Zschornowitz Südwesten	bergbaul.Grundwasserwiederanstieg/Gr undwasseraufhöhung Winter 2010/201 mit Kellervernässungen	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 79	Wittenberg	Jessen	Arnsdorf	Keller- und Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Gebäudedrängen mit oder ohne Zwischenhebung
WB 80	Wittenberg	Jessen	Arnsdorf	Keller- und Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
WB 81	Wittenberg	Jessen	Battin	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerausbau	Ausbau (Vertiefung)Graben 204, Gr. 202, Tiefe Lache u. Dorfgräben 1 bis 3
WB 82	Wittenberg	Jessen	Battin	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedränagen mit oder ohne Zwischenhebung
WB 83	Wittenberg	Jessen	Battin	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 84	Wittenberg	Jessen	Buschkuhnsdorf	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Intensivierung Unterhaltung Schweinitzer Fließ
WB 85	Wittenberg	Jessen	Buschkuhnsdorf	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Beseitigung Abflusshindernisse im Schweinitzer Fließ
WB 86	Wittenberg	Jessen	Buschkuhnsdorf	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Neubau oder Ertüchtigung von Schöpfwerken zur Schaffung einer Vorflut	Errichtung Schöpfwerk im Schweinitzer Fließ
WB 87	Wittenberg	Jessen	Buschkuhnsdorf	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Stauanlagen	Regelung Stauanlagenbetrieb im Schweinitzer Fließ
WB 88	Wittenberg	Jessen	Buschkuhnsdorf	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedränagen mit oder ohne Zwischenhebung

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
WB 89	Wittenberg	Jessen	Busckuhnsdorf	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 90	Wittenberg	Jessen	Dixförda	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Intensivierung Unterhaltung Schweinitzer Fließ u. Verbindungsgraben
WB 91	Wittenberg	Jessen	Dixförda	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Beseitigung Abflusshindernisse im Schweinitzer Fließ
WB 92	Wittenberg	Jessen	Dixförda	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Neubau oder Ertüchtigung von Schöpfwerken zur Schaffung einer Vorflut	Errichtung Schöpfwerk im Schweinitzer Fließ
WB 93	Wittenberg	Jessen	Dixförda	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Stauanlagen	Regelung Stauanlagenbetrieb im Schweinitzer Fließ
WB 94	Wittenberg	Jessen	Dixförda	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedrängen mit oder ohne Zwischenhebung
WB 95	Wittenberg	Jessen	Dixförda	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 96	Wittenberg	Jessen	Düßnitz	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedrängen mit oder ohne Zwischenhebung

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
WB 97	Wittenberg	Jessen	Düßnitz	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 98	Wittenberg	Jessen	Gentha/Lüttchenseyda	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedränagen mit oder ohne Zwischenhebung
WB 99	Wittenberg	Jessen	Gentha/Lüttchenseyda	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 100	Wittenberg	Jessen	Gerbisbach	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Intensivierung Unterhaltung Rottengraben u. Neugraben
WB 101	Wittenberg	Jessen	Gerbisbach	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerausbau	Gewässerausbau (Vertiefung) Rottengraben
WB 102	Wittenberg	Jessen	Gerbisbach	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Neubau oder Ertüchtigung von Schöpfwerken zur Schaffung einer Vorflut	Errichtung Schöpfwerk im Neugraben
WB 103	Wittenberg	Jessen	Gerbisbach	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedränagen mit oder ohne Zwischenhebung
WB 104	Wittenberg	Jessen	Gerbisbach	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Stadtentwässerung und Entwässerung von Gewerbegebieten	Regenwasserbewirtschaftung in bebauten und stark versiegelten Gebieten	Verstärkte Regenwasserfassung und -Ableitung

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
WB 105	Wittenberg	Jessen	Gerbisbach	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 106	Wittenberg	Jessen	Gerbisbach	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Konzepte, Planungen	Konzepte, Planungen	Erstellung eines neuen Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes
WB 107	Wittenberg	Jessen	Gorsdorf	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Vorlandberäumung Schw. Elster
WB 108	Wittenberg	Jessen	Gorsdorf	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerausbau	Gewässerausbau (Vertiefung) Gorsdorfer Graben, Gorsd. Seitengr., Gr. aus Gorsd.
WB 109	Wittenberg	Jessen	Gorsdorf	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedränagen mit oder ohne Zwischenhebung
WB 110	Wittenberg	Jessen	Gorsdorf	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 111	Wittenberg	Jessen	Grabo	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Intensivierung Unterhaltung Kreuzstückengraben und Neugraben
WB 112	Wittenberg	Jessen	Grabo	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerausbau	Gewässerausbau (Vertiefung) Kreuzstückengraben, Klärwerksgraben und Neugraben

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
WB 113	Wittenberg	Jessen	Grabo	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Neubau oder Ertüchtigung von Schöpfwerken zur Schaffung einer Vorflut	Errichtung Schöpfwerk im Neugraben
WB 114	Wittenberg	Jessen	Grabo	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedrängen mit oder ohne Zwischenhebung
WB 115	Wittenberg	Jessen	Grabo	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Stadtentwässerung und Entwässerung von Gewerbegebieten	Regenwasserbewirtschaftung in bebauten und stark versiegelten Gebieten	Verstärkte Regenwasserfassung und -Ableitung
WB 116	Wittenberg	Jessen	Grabo	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 117	Wittenberg	Jessen	Grabo	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Konzepte, Planungen	Konzepte, Planungen	Erstellung eines neuen Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes
WB 118	Wittenberg	Jessen	Großkorga	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedrängen mit oder ohne Zwischenhebung
WB 119	Wittenberg	Jessen	Großkorga	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 120	Wittenberg	Jessen	Hemsendorf	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Intensivierung Unterhaltung Schw. Elster, Vorlandberäumung

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
WB 121	Wittenberg	Jessen	Hemsendorf	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerausbau	Deichausbau Schw. Elster, Gewässer ausbau (Vertiefung) Kreuzstückengr.,Gr. aus Hemsend., Görlache
WB 122	Wittenberg	Jessen	Hemsendorf	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedrängen mit oder ohne Zwischenhebung
WB 123	Wittenberg	Jessen	Hemsendorf	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 124	Wittenberg	Jessen	Holzdorf	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Intensivierung Unterhaltung Kremitz Holz d. Graben, Holzdorfer Wiesengraben
WB 125	Wittenberg	Jessen	Holzdorf	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedrängen mit oder ohne Zwischenhebung
WB 126	Wittenberg	Jessen	Holzdorf	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Stadtentwässerung und Entwässerung von Gewerbegebieten	Regenwasserbewirtschaftung in bebauten und stark versiegelten Gebieten	Verstärkte Regenwasserfassung und -Ableitung
WB 127	Wittenberg	Jessen	Holzdorf	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 128	Wittenberg	Jessen	Jessen-Stadt-Süd	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Intensivierung Unterhaltung Schwarze Elster und Jessen-Graboer-Grenzgraben, Beräumung Vorländer Schw. Elster

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
WB 129	Wittenberg	Jessen	Jessen-Stadt-Süd	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerausbau	Gewässerausbau (Vertiefung) Schwarze Elster und Jessen-Graboer-Grenzgraben, Deichausbau Schwarze Elster
WB 130	Wittenberg	Jessen	Jessen-Stadt-Süd	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Neubau oder Ertüchtigung von Schöpfwerken zur Schaffung einer Vorflut	Errichtung Schöpfwerk im Neugraben
WB 131	Wittenberg	Jessen	Jessen-Stadt-Süd	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedränagen mit oder ohne Zwischenhebung
WB 132	Wittenberg	Jessen	Jessen-Stadt-Süd	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Stadtentwässerung und Entwässerung von Gewerbegebieten	Regenwasserbewirtschaftung in bebauten und stark versiegelten Gebieten	Verstärkte Regenwasserfassung und -Ableitung
WB 133	Wittenberg	Jessen	Jessen-Stadt-Süd	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 134	Wittenberg	Jessen	Jessen-Stadt-Süd	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Konzepte, Planungen	Konzepte, Planungen	
WB 135	Wittenberg	Jessen	Kleindröben	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedränagen mit oder ohne Zwischenhebung
WB 136	Wittenberg	Jessen	Kleindröben	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
WB 137	Wittenberg	Jessen	Kleinkorga	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedränagen mit oder ohne Zwischenhebung
WB 138	Wittenberg	Jessen	Kleinkorga	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 139	Wittenberg	Jessen	Klößen	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedränagen mit oder ohne Zwischenhebung
WB 140	Wittenberg	Jessen	Klößen	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 141	Wittenberg	Jessen	Klossa	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg u. Oberflächenwasser	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Intensivierung Unterhaltung Schw. Elster u. Vorländer
WB 142	Wittenberg	Jessen	Klossa	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg u. Oberflächenwasser	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerausbau	Ausbau (Vertiefung) Schwarze Elster, Schöpfwerksgraben, Graben Kuhlache, Deichausbau Schw. Elster, Einbau Deichsiel Kuhlachengraben
WB 143	Wittenberg	Jessen	Klossa	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg u. Oberflächenwasser	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Beseitigung Abflusshindernisse in Schwarzer Elster
WB 144	Wittenberg	Jessen	Klossa	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg u. Oberflächenwasser	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Neubau oder Ertüchtigung von Schöpfwerken zur Schaffung einer Vorflut	Betrieb Schöpfwerk Klossa

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
WB 145	Wittenberg	Jessen	Klossa	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg u. Oberflächenwasser	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Stauanlagen	Neuregelung Stauanlagenbetrieb in Schöpfwerksgraben, Graben Kuhlache
WB 146	Wittenberg	Jessen	Klossa	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg u. Oberflächenwasser	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedränagen mit oder ohne Zwischenhebung
WB 147	Wittenberg	Jessen	Klossa	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg u. Oberflächenwasser	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 148	Wittenberg	Jessen	Kremitz	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg u. Oberflächenwasser	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Intensivierung Unterhaltung Schwarze Elster u. Vorländer
WB 149	Wittenberg	Jessen	Kremitz	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg u. Oberflächenwasser	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässer Ausbau	Ausbau (Vertiefung) Schwarze Elster, Kuplachengraben, Deichausbau Schw. Elster
WB 150	Wittenberg	Jessen	Kremitz	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg u. Oberflächenwasser	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Beseitigung Abflusshindernisse in Schwarzer Elster
WB 151	Wittenberg	Jessen	Kremitz	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg u. Oberflächenwasser	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Neubau oder Ertüchtigung von Schöpfwerken zur Schaffung einer Vorflut	Intensivierung Betrieb Schöpfwerk Premsendorf
WB 152	Wittenberg	Jessen	Kremitz	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg u. Oberflächenwasser	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedränagen mit oder ohne Zwischenhebung

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
WB 153	Wittenberg	Jessen	Kremitz	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg u. Oberflächenwasser	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 154	Wittenberg	Jessen	Leipa	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedränagen mit oder ohne Zwischenhebung
WB 155	Wittenberg	Jessen	Leipa	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 156	Wittenberg	Jessen	Linda	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedränagen mit oder ohne Zwischenhebung
WB 157	Wittenberg	Jessen	Linda	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 158	Wittenberg	Jessen	Linda	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Konzepte, Planungen	Konzepte, Planungen	Erarbeitung Regenwasserableitungskonzept
WB 159	Wittenberg	Jessen	Lindwerder	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedränagen mit oder ohne Zwischenhebung
WB 160	Wittenberg	Jessen	Lindwerder	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
WB 161	Wittenberg	Jessen	Mark Zwuschen	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg u. wilden OF-Wasserzufluss	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	Kellerabdichtungen
WB 162	Wittenberg	Jessen	Mark Zwuschen	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg u. wilden OF-Wasserzufluss	Konzepte, Planungen	Konzepte, Planungen	Erstellung eines Konzeptes zur kontrollierten Oberflächenwasserableitung für den Gesamttraum Seyda u. Norden davon
WB 163	Wittenberg	Jessen	Mauken	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Beseitigung von Abflusshindernissen im Graben 12 u. Mauk'schen Feldgraben
WB 164	Wittenberg	Jessen	Mauken	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Stadtentwässerung und Entwässerung von Gewerbegebieten	Regenwasserbewirtschaftung in bebauten und stark versiegelten Gebieten	Verbesserung Regenwasserfassung und -Ableitung
WB 165	Wittenberg	Jessen	Mellnitz	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg u. wilden OF-Wasserzufluss	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedrängen mit oder ohne Zwischenhebung
WB 166	Wittenberg	Jessen	Mellnitz	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg u. wilden OF-Wasserzufluss	Straßenentwässerung	Anpassung Straßenentwässerung	verbesserte Regenwasserfassung und Ableitung
WB 167	Wittenberg	Jessen	Mellnitz	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg u. wilden OF-Wasserzufluss	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 168	Wittenberg	Jessen	Mellnitz	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg u. wilden OF-Wasserzufluss	Konzepte, Planungen	Konzepte, Planungen	Erstellung eines Konzeptes zur kontrollierten Oberflächenwasserableitung für den Gesamttraum Seyda u. Norden davon

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
WB 169	Wittenberg	Jessen	Mönchenhöfe	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg u. Oberflächenwasser	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Intensivierung Unterhaltung Schwarze Elster u. Vorländer
WB 170	Wittenberg	Jessen	Mönchenhöfe	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg u. Oberflächenwasser	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerausbau	Ausbau (Vertiefung) Schwarze Elster, Deichausbau Schw. Elster
WB 171	Wittenberg	Jessen	Mönchenhöfe	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg u. Oberflächenwasser	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Beseitigung Abflusshindernisse in Schwarzer Elster
WB 172	Wittenberg	Jessen	Mönchenhöfe	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg u. Oberflächenwasser	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedrängen mit oder ohne Zwischenhebung
WB 173	Wittenberg	Jessen	Mönchenhöfe	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg u. Oberflächenwasser	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 174	Wittenberg	Jessen	Morxdorf	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg u. wilden OF-Wasserzufluss	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedrängen mit oder ohne Zwischenhebung
WB 175	Wittenberg	Jessen	Morxdorf	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg u. wilden OF-Wasserzufluss	Straßenentwässerung	Anpassung Straßenentwässerung	verbesserte Regenwasserfassung und Ableitung
WB 176	Wittenberg	Jessen	Morxdorf	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg u. wilden OF-Wasserzufluss	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
WB 177	Wittenberg	Jessen	Morxdorf	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg u. wilden OF-Wasserzufluss	Konzepte, Planungen	Konzepte, Planungen	
WB 178	Wittenberg	Jessen	Mügeln	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedränagen mit oder ohne Zwischenhebung
WB 179	Wittenberg	Jessen	Mügeln	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 180	Wittenberg	Jessen	Naundorf	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg u. wilden OF-Wasserzufluss	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedränagen mit oder ohne Zwischenhebung
WB 181	Wittenberg	Jessen	Naundorf	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg u. wilden OF-Wasserzufluss	Straßenentwässerung	Anpassung Straßenentwässerung	verbesserte Regenwasserfassung und Ableitung
WB 182	Wittenberg	Jessen	Naundorf	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg u. wilden OF-Wasserzufluss	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 183	Wittenberg	Jessen	Naundorf	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg u. wilden OF-Wasserzufluss	Konzepte, Planungen	Konzepte, Planungen	Erstellung eines Konzeptes zur kontrollierten Oberflächenwasserableitung für den Gesamttraum Seyda u. Norden davon
WB 184	Wittenberg	Jessen	Neuerstadt	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Intensivierung Unterhaltung Schweinitzer Fließ, Neuerstädter Seitengraben, Graben C

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
WB 185	Wittenberg	Jessen	Neuerstadt	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Beseitigung Abflusshindernisse im Schweinitzer Fließ, Neuerstädter Seitengraben, Graben C
WB 186	Wittenberg	Jessen	Neuerstadt	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Neubau oder Ertüchtigung von Schöpfwerken zur Schaffung einer Vorflut	Errichtung Schöpfwerk im Schweinitzer Fließ
WB 187	Wittenberg	Jessen	Neuerstadt	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Stauanlagen	Regelung Stauanlagenbetrieb im Schweinitzer Fließ
WB 188	Wittenberg	Jessen	Neuerstadt	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedränagen mit oder ohne Zwischenhebung
WB 189	Wittenberg	Jessen	Neuerstadt	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 190	Wittenberg	Jessen	Rade	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Stauanlagen	Neuregelung Stauanlagenbetrieb an der Landlachen
WB 191	Wittenberg	Jessen	Rade	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedränagen mit oder ohne Zwischenhebung
WB 192	Wittenberg	Jessen	Rade	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
WB 193	Wittenberg	Jessen	Reicho	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Intensivierung Unterhaltung Schweinitzer Fließ, Mistlingsgraben 1, Graben Reicho
WB 194	Wittenberg	Jessen	Reicho	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Beseitigung Abflusshindernisse im Schweinitzer Fließ, Mistlingsgraben, Graben Reicho
WB 195	Wittenberg	Jessen	Reicho	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Neubau oder Ertüchtigung von Schöpfwerken zur Schaffung einer Vorflut	Errichtung Schöpfwerk im Schweinitzer Fließ
WB 196	Wittenberg	Jessen	Reicho	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Stauanlagen	Regelung Stauanlagenbetrieb im Schweinitzer Fließ
WB 197	Wittenberg	Jessen	Reicho	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedränagen mit oder ohne Zwischenhebung
WB 198	Wittenberg	Jessen	Reicho	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 199	Wittenberg	Jessen	Rettig	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Beseitigung von Abflusshindernissen in Landlache, Lehnackergraben und Krumme Lache 2
WB 200	Wittenberg	Jessen	Rettig	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Neubau oder Ertüchtigung von Schöpfwerken zur Schaffung einer Vorflut	Intensivierung Betrieb Schöpfwerk Gorsdorf

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
WB 201	Wittenberg	Jessen	Rettig	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedränagen mit oder ohne Zwischenhebung
WB 202	Wittenberg	Jessen	Rettig	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Stadtentwässerung und Entwässerung von Gewerbegebieten	Regenwasserbewirtschaftung in bebauten und stark versiegelten Gebieten	Verstärkte Regenwasserfassung und -Ableitung
WB 203	Wittenberg	Jessen	Ruhlsdorf/Rehain	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedränagen mit oder ohne Zwischenhebung
WB 204	Wittenberg	Jessen	Ruhlsdorf/Rehain	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 205	Wittenberg	Jessen	Schöneicho	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerausbau	Gewässerausbau (Vertiefung) Görlache 2
WB 206	Wittenberg	Jessen	Schöneicho	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedränagen mit oder ohne Zwischenhebung
WB 207	Wittenberg	Jessen	Schöneicho	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 208	Wittenberg	Jessen	Schützberg	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Durchlassvergrößerung im Graben 400

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
WB 209	Wittenberg	Jessen	Schützberg	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedränagen mit oder ohne Zwischenhebung
WB 210	Wittenberg	Jessen	Schützberg	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 211	Wittenberg	Jessen	Schweinitz	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Intensivierung Unterhaltung Schwarze Elster u. Schweinitzer Fieß u. Vorländer
WB 212	Wittenberg	Jessen	Schweinitz	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerausbau	Ausbau (Vertiefung) Schwarze Elster u. Schweinitzer Fieß, Deichausbau Schw. Elster
WB 213	Wittenberg	Jessen	Schweinitz	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Beseitigung Abflusshindernisse in Schwarzer Elster
WB 214	Wittenberg	Jessen	Schweinitz	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Neubau oder Ertüchtigung von Schöpfwerken zur Schaffung einer Vorflut	Intensivierung Betrieb Schöpfwerk Küchenteich u. Dörfchen
WB 215	Wittenberg	Jessen	Schweinitz	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedränagen mit oder ohne Zwischenhebung
WB 216	Wittenberg	Jessen	Schweinitz	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
WB 217	Wittenberg	Jessen	Seyda/Schadewalde	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg u. wilden OF-Wasserzufluss	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedränagen mit oder ohne Zwischenhebung
WB 218	Wittenberg	Jessen	Seyda/Schadewalde	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg u. wilden OF-Wasserzufluss	Straßenentwässerung	Anpassung Straßenentwässerung	verbesserte Regenwasserfassung und Ableitung
WB 219	Wittenberg	Jessen	Seyda/Schadewalde	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg u. wilden OF-Wasserzufluss	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 220	Wittenberg	Jessen	Seyda/Schadewalde	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg u. wilden OF-Wasserzufluss	Konzepte, Planungen	Konzepte, Planungen	Erstellung eines Konzeptes zur kontrollierten Oberflächenwasserableitung für den Gesamttraum Seyda u. Norden davon
WB 221	Wittenberg	Jessen	Steinsdorf	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedränagen mit oder ohne Zwischenhebung
WB 222	Wittenberg	Jessen	Steinsdorf	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 223	Wittenberg	Jessen	Zwuschen	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Intensivierung Unterhaltung Schweinitzer Fließ, Dorfgraben 1 und Mittelgraben Zwuschen
WB 224	Wittenberg	Jessen	Zwuschen	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Beseitigung Abflusshindernisse im Schweinitzer Fließ, Dorfgraben 1 und Mittelgraben Zwuschen

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
WB 225	Wittenberg	Jessen	Zwuschen	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Neubau oder Ertüchtigung von Schöpfwerken zur Schaffung einer Vorflut	Errichtung Schöpfwerk im Schweinitzer Fließ
WB 226	Wittenberg	Jessen	Zwuschen	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Stauanlagen	Regelung Stauanlagenbetrieb im Schweinitzer Fließ
WB 227	Wittenberg	Jessen	Zwuschen	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedrängagen mit oder ohne Zwischenhebung
WB 228	Wittenberg	Jessen	Zwuschen	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseranstieg	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 229	Wittenberg	Kemberg	Bergwitz-Siedlung	Kellervernässungen durch Grundwasseraufhöhung im Winter 2010/2011	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerausbau	Vertiefung Siedlungsgraben
WB 230	Wittenberg	Kemberg	Bergwitz-Siedlung	Kellervernässungen durch Grundwasseraufhöhung im Winter 2010/2011	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Hausdrängagen mit oder ohne Hebung bei vorhandenen Weiterleitungsmöglichkeiten
WB 231	Wittenberg	Kemberg	Bergwitz-Siedlung	Kellervernässungen durch Grundwasseraufhöhung im Winter 2010/2011	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 232	Wittenberg	Kemberg	Bergwitz-Dorf	Grundwasserstandsaufhöhung im Winter 2010/2011 mit Kellervernässungen	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerausbau	Neugestaltung Einlaufbereich Seeableitungsgraben mit Herstellung Sandfang

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
WB 233	Wittenberg	Kemberg	Bergwitz-Dorf	Grundwasserstandsaufhöhung im Winter 2010/2011 mit Kellervernässungen	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Hausdränagen mit oder ohne Hebung bei vorhandenen Weiterleitungsmöglichkeiten
WB 234	Wittenberg	Kemberg	Bergwitz-Dorf	Grundwasserstandsaufhöhung im Winter 2010/2011 mit Kellervernässungen	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 235	Wittenberg	Kemberg	Eutzsch	Grundwasseraufhöhung Winter 2010/2011 mit Kellervernässungen verstärkt durch Rückstau aus Fließgraben	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Neubau oder Ertüchtigung von Schöpfwerken zur Schaffung einer Vorflut	Absenkung Wasserspiegel im Fließgraben durch Betrieb Schöpfwerk Selbitz
WB 236	Wittenberg	Kemberg	Eutzsch	Grundwasseraufhöhung Winter 2010/2011 mit Kellervernässungen verstärkt durch Rückstau aus Fließgraben	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Hausdränagen mit oder ohne Hebung bei vorhandenen Weiterleitungsmöglichkeiten
WB 237	Wittenberg	Kemberg	Eutzsch	Grundwasseraufhöhung Winter 2010/2011 mit Kellervernässungen verstärkt durch Rückstau aus Fließgraben	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 238	Wittenberg	Kemberg	Klitzschena	Grundwasseraufhöhung Winter 2010/2011 mit Kellervernässungen	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Neubau oder Ertüchtigung von Schöpfwerken zur Schaffung einer Vorflut	Absenkung Wasserspiegel im Fließgraben durch Betrieb Schöpfwerk Selbitz
WB 239	Wittenberg	Kemberg	Klitzschena	Grundwasseraufhöhung Winter 2010/2011 mit Kellervernässungen	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedränagen bei vorhandenen Weiterleitungsmöglichkeiten mit oder ohne Zwischenhebung
WB 240	Wittenberg	Kemberg	Klitzschena	Grundwasseraufhöhung Winter 2010/2011 mit Kellervernässungen	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
WB 241	Wittenberg	Kemberg	Lammsdorf	Grundwasseraufhöhung Winter 2010/201 mit Kellervernässungen verstärkt durch Rückstau aus Rackither Graben	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Verbesserung der Unterhaltung Rackither Graben
WB 242	Wittenberg	Kemberg	Lammsdorf	Grundwasseraufhöhung Winter 2010/201 mit Kellervernässungen verstärkt durch Rückstau aus Rackither Graben	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Neubau oder Ertüchtigung von Schöpfwerken zur Schaffung einer Vorflut	Absenkung Wasserspiegel im Rackither Graben durch Wiederherst Schöpfwerk Wachsdorf
WB 243	Wittenberg	Kemberg	Lammsdorf	Grundwasseraufhöhung Winter 2010/201 mit Kellervernässungen verstärkt durch Rückstau aus Rackither Graben	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Hausdränagen mit oder ohne Hebung bei vorhandenen Weiterleitungsmöglichkeiten
WB 244	Wittenberg	Kemberg	Lammsdorf	Grundwasseraufhöhung Winter 2010/201 mit Kellervernässungen verstärkt durch Rückstau aus Rackither Graben	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 245	Wittenberg	Kemberg	Pannigkau	Grundwasseraufhöhung Winter 2010/201 mit Kellervernässungen verstärkt durch Rückstau aus Fließgr./Landwehr	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerausbau	Wiederherstellung Ablaufgraben vom Dorfteich
WB 246	Wittenberg	Kemberg	Pannigkau	Grundwasseraufhöhung Winter 2010/201 mit Kellervernässungen verstärkt durch Rückstau aus Fließgr./Landwehr	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Neubau oder Ertüchtigung von Schöpfwerken zur Schaffung einer Vorflut	Absenkung Wasserspiegel im Fließgraben/Landwehr durch Betrieb Schöpfwerk Selbstitz
WB 247	Wittenberg	Kemberg	Pannigkau	Grundwasseraufhöhung Winter 2010/201 mit Kellervernässungen verstärkt durch Rückstau aus Fließgr./Landwehr	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Hausdränagen mit oder ohne Hebung bei vorhandenen Weiterleitungsmöglichkeiten
WB 248	Wittenberg	Kemberg	Pannigkau	Grundwasseraufhöhung Winter 2010/201 mit Kellervernässungen verstärkt durch Rückstau aus Fließgr./Landwehr	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
WB 249	Wittenberg	Kemberg	Rackith	Grundwasseraufhöhung Winter 2010/201 mit Kellervernässungen verstärkt durch Rückstau aus Rackither Graben	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Verbesserung der Unterhaltung Rackither Graben
WB 250	Wittenberg	Kemberg	Rackith	Grundwasseraufhöhung Winter 2010/201 mit Kellervernässungen verstärkt durch Rückstau aus Rackither Graben	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Neubau oder Ertüchtigung von Schöpfwerken zur Schaffung einer Vorflut	Absenkung Wasserspiegel im Rackither Graben durch Wiederherst Schöpfwerk Wachsdorf
WB 251	Wittenberg	Kemberg	Rackith	Grundwasseraufhöhung Winter 2010/201 mit Kellervernässungen verstärkt durch Rückstau aus Rackither Graben	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Hausdränagen mit oder ohne Hebung bei vorhandenen Weiterleitungsmöglichkeiten
WB 252	Wittenberg	Kemberg	Rackith	Grundwasseraufhöhung Winter 2010/201 mit Kellervernässungen verstärkt durch Rückstau aus Rackither Graben	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 253	Wittenberg	Kemberg	Radis	bergbaul.Grundwasserwiederanstieg/Grundwasseraufhöhung Winter 2010/201 mit Kellervernässungen	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Hausdränagen mit oder ohne Hebung bei vorhandenen Weiterleitungsmöglichkeiten
WB 254	Wittenberg	Kemberg	Radis	bergbaul.Grundwasserwiederanstieg/Grundwasseraufhöhung Winter 2010/201 mit Kellervernässungen	Straßenentwässerung	Anpassung Straßenentwässerung	Instandsetzung Graben an der B 100
WB 255	Wittenberg	Kemberg	Radis	bergbaul.Grundwasserwiederanstieg/Grundwasseraufhöhung Winter 2010/201 mit Kellervernässungen	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 256	Wittenberg	Kemberg	Radis-Dorfmühle	Gebäudevernässung in Folge unzureichender Wasserabführung im Mühlgraben	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Ausholzung Mühlgraben unterhalb d. Mühle zur Freimachung des Grabens u. anschl.Grundräumung

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
WB 257	Wittenberg	Kemberg	Schleesen	bergbaul.Grundwasserwiederanstieg/Gr undwasseraufhöhung Winter 2010/201 mit Kellervernässungen	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedränagen bei vorhandenen Weiterleitungsmöglichkeiten mit oder ohne Zwischenhebung
WB 258	Wittenberg	Kemberg	Schleesen	bergbaul.Grundwasserwiederanstieg/Gr undwasseraufhöhung Winter 2010/201 mit Kellervernässungen	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 259	Wittenberg	Kemberg	Selbitz-Nordteil	Grundwasseraufhöhung Winter 2010/201 mit Kellervernässungen	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Neubau oder Ertüchtigung von Schöpfwerken zur Schaffung einer Vorflut	Absenkung Wasserspiegel im Fließgraben durch Schöpfwerksbetrieb
WB 260	Wittenberg	Kemberg	Selbitz-Nordteil	Grundwasseraufhöhung Winter 2010/201 mit Kellervernässungen	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Hausdränagen mit oder ohne Hebung bei vorhandenen Weiterleitungsmöglichkeiten
WB 261	Wittenberg	Kemberg	Selbitz-Nordteil	Grundwasseraufhöhung Winter 2010/201 mit Kellervernässungen	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 262	Wittenberg	Kemberg	Selbitz-Südteil	Grundwasseraufhöhung Winter 2010/201 mit Kellervernässungen	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Absenkung Wasserspiegel im Hohenbreitgraben durch Intensivierung Unterhaltung unter Voraussetzung eines durchgehenden Unterhaltungstreifens
WB 263	Wittenberg	Kemberg	Selbitz-Südteil	Grundwasseraufhöhung Winter 2010/201 mit Kellervernässungen	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Hausdränagen mit oder ohne Hebung bei vorhandenen Weiterleitungsmöglichkeiten
WB 264	Wittenberg	Kemberg	Selbitz-Südteil	Grundwasseraufhöhung Winter 2010/201 mit Kellervernässungen	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
WB 265	Wittenberg	Wittenberg	Elstervorstadt	Kellervernässungen durch Grundwasseraufhöhung im Winter 2010/2011	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerausbau	Wiederherstellung Graben Mittelfeld
WB 266	Wittenberg	Wittenberg	Elstervorstadt	Kellervernässungen durch Grundwasseraufhöhung im Winter 2010/2011	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedränagen bei vorhandenen Weiterleitungsmöglichkeiten mit oder ohne Zwischenhebung
WB 267	Wittenberg	Wittenberg	Elstervorstadt	Kellervernässungen durch Grundwasseraufhöhung im Winter 2010/2011	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 268	Wittenberg	Wittenberg	Kleinwittenberg	Kellervernässungen durch Grundwasseraufhöhung im Winter 2010/2011	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	Kellerabdichtungen
WB 269	Wittenberg	Wittenberg	Lerchenberg	Kellervernässungen durch Grundwasseraufhöhung im Winter 2010/2011	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	Kellerabdichtungen
WB 270	Wittenberg	Wittenberg	Lindenfeld	Kellervernässungen durch Grundwasseraufhöhung im Winter 2010/2011	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedränagen bei vorhandenen Weiterleitungsmöglichkeiten mit oder ohne Zwischenhebung
WB 271	Wittenberg	Wittenberg	Lindenfeld	Kellervernässungen durch Grundwasseraufhöhung im Winter 2010/2011	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 272	Wittenberg	Wittenberg	Piesteritz	Kellervernässungen durch Grundwasseraufhöhung im Winter 2010/2011	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedränagen bei vorhandenen Weiterleitungsmöglichkeiten mit oder ohne Zwischenhebung

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
WB 273	Wittenberg	Wittenberg	Piesteritz	Kellervernässungen durch Grundwasseraufhöhung im Winter 2010/2011	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 274	Wittenberg	Wittenberg	Pratau	Kellervernässungen durch Grundwasseraufhöhung im Winter 2010/2011	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedrängen bei vorhandenen Weiterleitungsmöglichkeiten mit oder ohne Zwischenhebung
WB 275	Wittenberg	Wittenberg	Pratau	Kellervernässungen durch Grundwasseraufhöhung im Winter 2010/2011	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 276	Wittenberg	Wittenberg	Reinsdorf Dobien	Kellervernässungen durch Grundwasseraufhöhung im Winter 2010/2011	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedrängen bei vorhandenen Weiterleitungsmöglichkeiten mit oder ohne Zwischenhebung
WB 277	Wittenberg	Wittenberg	Reinsdorf Dobien	Kellervernässungen durch Grundwasseraufhöhung im Winter 2010/2011	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 278	Wittenberg	Wittenberg	Reinsdorf	Kellervernässungen durch Grundwasseraufhöhung im Winter 2010/2011	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Beibehaltung Betrieb Br. ehem. WW Reinsdorf
WB 279	Wittenberg	Wittenberg	Rotes Land	Kellervernässungen durch Grundwasseraufhöhung im Winter 2010/2011	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedrängen bei vorhandenen Weiterleitungsmöglichkeiten mit oder ohne Zwischenhebung
WB 280	Wittenberg	Wittenberg	Rotes Land	Kellervernässungen durch Grundwasseraufhöhung im Winter 2010/2011	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
WB 281	Wittenberg	Wittenberg	Kleinwittenberg	Kellervernässungen durch Grundwasseraufhöhung im Winter 2010/2011	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	Kellerabdichtungen
WB 282	Wittenberg	Wittenberg	Schloßvorstadt	Kellervernässungen durch Grundwasseraufhöhung im Winter 2010/2011	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedrängen bei vorhandenen Weiterleitungsmöglichkeiten mit oder ohne Zwischenhebung
WB 283	Wittenberg	Wittenberg	Schloßvorstadt	Kellervernässungen durch Grundwasseraufhöhung im Winter 2010/2011	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 284	Wittenberg	Wittenberg	Schloßvorstadt	Kellervernässungen durch Grundwasseraufhöhung im Winter 2010/2011	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Verbesserung landwirtschaftlicher Entwässerungssysteme	Reaktivierung alter Entwässerungsanlagen nördlich Hans-Luft-Str.
WB 285	Wittenberg	Wittenberg	Schloßvorstadt	Kellervernässungen durch Grundwasseraufhöhung im Winter 2010/2011	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 286	Wittenberg	Wittenberg	Schloßvorstadt	Kellervernässungen durch Grundwasseraufhöhung im Winter 2010/2011	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Verbesserung landwirtschaftlicher Entwässerungssysteme	Reaktivierung lw.Entwässerungsanlagen östl. Puschkinstraße
WB 287	Wittenberg	Wittenberg	Schloßvorstadt	Kellervernässungen durch Grundwasseraufhöhung im Winter 2010/2011	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedrängen bei vorhandenen Weiterleitungsmöglichkeiten mit oder ohne Zwischenhebung
WB 288	Wittenberg	Wittenberg	Schloßvorstadt	Kellervernässungen durch Grundwasseraufhöhung im Winter 2010/2011	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
WB 289	Wittenberg	Wittenberg	Seegrehna	Kellervernässungen durch Grundwasseraufhöhung im Winter 2010/2011	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Neubau oder Ertüchtigung von Schöpfwerken zur Schaffung einer Vorflut	Verstärkung Schöpfwerksbetrieb
WB 290	Wittenberg	Wittenberg	Seegrehna	Kellervernässungen durch Grundwasseraufhöhung im Winter 2010/2011	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedrängen bei vorhandenen Weiterleitungsmöglichkeiten mit oder ohne Zwischenhebung
WB 291	Wittenberg	Wittenberg	Seegrehna	Kellervernässungen durch Grundwasseraufhöhung im Winter 2010/2011	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 292	Wittenberg	Wittenberg	Stadtrandsiedlung	Kellervernässungen durch Grundwasseraufhöhung im Winter 2010/2011	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung und Aktivierung von Gebäudedrängen bei vorhandenen Weiterleitungsmöglichkeiten mit oder ohne Zwischenhebung
WB 293	Wittenberg	Wittenberg	Stadtrandsiedlung	Kellervernässungen durch Grundwasseraufhöhung im Winter 2010/2011	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 294	Wittenberg	Oranienbaum	Goltewitz	Kellervernässungen durch Grundwasseraufhöhung	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Intensivierte Gewässerunterhaltung (zur jährl. Krautung aller 3 Jahre Grundräumung an allen dorfnahen Gräben)
WB 295	Wittenberg	Oranienbaum	Goltewitz	Kellervernässungen durch Grundwasseraufhöhung	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerausbau	Wiederherstellung Altgräben südl. u. nördl. der Ortslage
WB 296	Wittenberg	Oranienbaum	Goltewitz	Kellervernässungen durch Grundwasseraufhöhung	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Stauanlagen	Unterbindung Staubetätigungen durch Unbefugte

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
WB 297	Wittenberg	Oranienbaum	Goltewitz	Kellervernässungen durch Grundwasseraufhöhung	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedränagen bei vorhandenen Weiterleitungsmöglichkeiten mit oder ohne Zwischenhebung,
WB 298	Wittenberg	Oranienbaum	Goltewitz	Kellervernässungen durch Grundwasseraufhöhung	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen u. Einbau von Horizontalsperren
WB 299	Wittenberg	Oranienbaum	Goltewitz	Kellervernässungen durch Grundwasseraufhöhung	Konzepte, Planungen	Konzepte, Planungen	Überprüfung des Einflusses der Tagebauflutung Golpa-Nord
WB 300	Wittenberg	Oranienbaum	Griesen	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseraufhöhung	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Intensivierte Gewässerunterhaltung (zur jährl. Krautung aller 3 Jahre Grundräumung an allen dorfnahe Gräben)
WB 301	Wittenberg	Oranienbaum	Griesen	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseraufhöhung	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedränagen bei vorhandenen Weiterleitungsmöglichkeiten mit oder ohne Zwischenhebung,
WB 302	Wittenberg	Oranienbaum	Griesen	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseraufhöhung	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen u. Einbau von Horizontalsperren
WB 303	Wittenberg	Oranienbaum	Horstdorf	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseraufhöhung	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Intensiv. Gewässerunterhaltung (zur jährl. Krautung aller 3 Jahre Grundräumung an allen dorfnahe Gräben)
WB 304	Wittenberg	Oranienbaum	Horstdorf	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseraufhöhung	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedränagen bei vorhandenen Weiterleitungsmöglichkeiten mit oder ohne Zwischenhebung,

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
WB 305	Wittenberg	Oranienbaum	Horstdorf	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseraufhöhung	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen u. Einbau von Horizontalsperren
WB 306	Wittenberg	Oranienbaum	Kakau	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseraufhöhung	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Intensivierte Gewässerunterhaltung (zur jährl. Krautung aller 3 Jahre Grundräumung an allen dorfnahen Gräben)
WB 307	Wittenberg	Oranienbaum	Kakau	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseraufhöhung	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Stauanlagen	Unterbindung Staubetätigungen durch Unbefugte
WB 308	Wittenberg	Oranienbaum	Kakau	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseraufhöhung	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedränagen bei vorhandenen Weiterleitungsmöglichkeiten mit oder ohne Zwischenhebung,
WB 309	Wittenberg	Oranienbaum	Kakau	Keller- u. Gebäudevernässungen durch Grundwasseraufhöhung	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen u. Einbau von Horizontalsperren
WB 310	Wittenberg	Oranienbaum	Oranienbaum	Kellervernäss. durch Grundwasseraufhöhung im gesamten Stadtgebiet 2010/2011	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Intensivierte Gewässerunterhaltung (zur jährl. Krautung aller 3 Jahre Grundräumung an allen stadtnahen Gräben)
WB 311	Wittenberg	Oranienbaum	Oranienbaum	Kellervernäss. durch Grundwasseraufhöhung im gesamten Stadtgebiet 2010/2011	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Prüfung hydraul. Engstellen (z. B. Durchlässen) auf ausreichende Leistungsfähigkeit
WB 312	Wittenberg	Oranienbaum	Oranienbaum	Kellervernäss. durch Grundwasseraufhöhung im gesamten Stadtgebiet 2010/2011	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedränagen bei vorhandenen Weiterleitungsmöglichkeiten mit oder ohne Zwischenhebung, bei Verlegung neuer Regenwasserkanäle Verwendung von Rohren mit Drainageeffekt

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
WB 313	Wittenberg	Oranienbaum	Oranienbaum	Kellervernäss. durch Grundwasseraufhöhung im gesamten Stadtgebiet 2010/2011	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen u. Einbau von Horizontalsperren
WB 314	Wittenberg	Oranienbaum	Vockerode	Kellervernäss. durch Grundwasseraufhöhung	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Intensivierte Gewässerunterhaltung (zur jährl. Krautung aller 3 Jahre Grundräumung an allen stadtnahen Gräben)
WB 315	Wittenberg	Oranienbaum	Vockerode	Kellervernäss. durch Grundwasseraufhöhung	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Prüfung hydraul. Engstellen (z. B. Durchlässe) auf ausreichende Leistungsfähigkeit
WB 316	Wittenberg	Oranienbaum	Vockerode	Kellervernäss. durch Grundwasseraufhöhung	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedrängen bei vorhandenen Weiterleitungsmöglichkeiten mit oder ohne Zwischenhebung, bei Verlegung neuer Regenwasserkanäle Verwendung von Rohren mit Drainageeffekt
WB 317	Wittenberg	Oranienbaum	Vockerode	Kellervernäss. durch Grundwasseraufhöhung	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen u. Einbau von Horizontalsperren
WB 318	Wittenberg	Oranienbaum	Wörlitz	Kellervernäss. durch Grundwasseraufhöhung	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Intensivierte Gewässerunterhaltung (zur jährl. Krautung aller 3 Jahre Grundräumung an allen stadtnahen Gräben)
WB 319	Wittenberg	Oranienbaum	Wörlitz	Kellervernäss. durch Grundwasseraufhöhung	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Beseitigung Baumhindernisse und Biberdämme im Mittelhölzergaben und Krägen
WB 320	Wittenberg	Oranienbaum	Wörlitz	Kellervernäss. durch Grundwasseraufhöhung	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedrängen bei vorhandenen Weiterleitungsmöglichkeiten mit oder ohne Zwischenhebung, bei Verlegung neuer Regenwasserkanäle Verwendung von Rohren mit Drainageeffekt

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
WB 321	Wittenberg	Oranienbaum	Wörlitz	Kellervernäss. durch Grundwasseraufhöhung	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen u. Einbau von Horizontalsperren
WB 322	Wittenberg	Bad Schmiedeberg	Altköbrien	Nässeschäden an Gebäuden durch Zulauf von Hangwasser	Straßenentwässerung	Anpassung Straßenentwässerung	Instandsetzung des Straßengrabens an der Kreisstraße im Bereich der Ortslage um Hangwasserzulauf abzufangen
WB 323	Wittenberg	Bad Schmiedeberg	Pretzsch	Grundwasseraufhöhung Winter 2010/201 mit Kellervernässungen	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Instandsetzung Eisenbahngraben
WB 324	Wittenberg	Bad Schmiedeberg	Pretzsch	Grundwasseraufhöhung Winter 2010/201 mit Kellervernässungen	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedrängen bei vorhandenen Weiterleitungsmöglichkeiten mit oder ohne Zwischenhebung
WB 325	Wittenberg	Bad Schmiedeberg	Pretzsch	Grundwasseraufhöhung Winter 2010/201 mit Kellervernässungen	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 326	Wittenberg	Bad Schmiedeberg	Pretzsch	Grundwasseraufhöhung mit Kellervernässungen verstärkt durch Wasser aus Pretzcher Bach	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Stauanlagen	Inbetriebnahme Schöpfwerk Pretzsch mit Neugestaltung Wehranlage am Abzweig Stechelbach Schöpfwerk
WB 327	Wittenberg	Bad Schmiedeberg	Pretzsch	Grundwasseraufhöhung mit Kellervernässungen verstärkt durch Wasser aus Pretzcher Bach	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Herstellung von Gebäudedrängen bei vorhandenen Weiterleitungsmöglichkeiten mit oder ohne Zwischenhebung
WB 328	Wittenberg	Bad Schmiedeberg	Pretzsch	Grundwasseraufhöhung mit Kellervernässungen verstärkt durch Wasser aus Pretzcher Bach	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
WB 329	Wittenberg	Zahna-Elster	Zörnigall	Keller- u. Gebäudevernässungen durch hohe Grundwasserstände, verstärkt durch unzureichende Räumung und Krautung der Gewässer 2. Ordnung	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Jährliche vollständige Krautung der Gewässer 2. Ordnung, bei Bedarf Grundräumung und Räumung von Anlandungen
WB 330	Wittenberg	Zahna-Elster	Zörnigall	Keller- u. Gebäudevernässungen durch hohe Grundwasserstände	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Prüfung des Rückbaus des Betonbauwerkes an Stauanlagen, wo die bewegl. Teile zurückgebaut sind, das Betonbauwerk aber das Abflussprofil einengt
WB 331	Wittenberg	Zahna-Elster	Zörnigall	Keller- u. Gebäudevernässungen durch hohe Grundwasserstände	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Stauanlagen	Überprüfung der Staurechte der genutzten Stauanlagen, Rückbau von nicht mehr genutzten Stauanlagen und illegalen Stauen,
WB 332	Wittenberg	Zahna-Elster	Zörnigall	Keller- u. Gebäudevernässungen durch hohe Grundwasserstände	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Vorhandene unklare Verrohrungssysteme Systeme erkunden und ggf. Instandsetzen, bei Bedarf Herstellung von Gebäudedrängen mit oder ohne Zwischenhebung
WB 333	Wittenberg	Zahna-Elster	Zörnigall	Keller- u. Gebäudevernässungen durch hohe Grundwasserstände	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 334	Wittenberg	Zahna-Elster	Gadegast	Keller- u. Gebäudevernäss. durch OF-Wasser u.hohe Grundwasserstände, verstärkt durch funktionsuntüchtigen Ablaufgraben Dorfteich	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerausbau	Wiederherstellung Ablaufgraben Dorfteich
WB 335	Wittenberg	Zahna-Elster	Gadegast	Keller- u. Gebäudevernäss. durch OF-Wasser u.hohe Grundwasserstände	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	zusätzlich bei Bedarf Herstellung von Gebäudedrängen mit oder ohne Zwischenhebung
WB 336	Wittenberg	Zahna-Elster	Gadegast	Keller- u. Gebäudevernäss. durch OF-Wasser u.hohe Grundwasserstände	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
WB 337	Wittenberg	Zahna-Elster	Gadegast	Keller- u. Gebäudevernäss. durch OF-Wasser u.hohe Grundwasserstände	Konzepte, Planungen	Konzepte, Planungen	Erstellung eines Konzeptes zur kontrollierten Oberflächenwasserableitung für den Gesamtraum Seyda u. Norden davon
WB 338	Wittenberg	Zahna-Elster	Leetza	Keller- u. Gebäudevernäss. durch hohe Grundwasserstände, verstärkt durch unzureichende Räumung und Krautung der Gewässer 2. Ordnung	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Jährliche vollständige Krautung der Zahna, bei Bedarf Grundräumung und Räumung von Anlandungen, sowie der Gewässer 2. Ordnung
WB 339	Wittenberg	Zahna-Elster	Leetza	Keller- u. Gebäudevernäss. durch hohe Grundwasserstände	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Prüfung des Rückbaus des Betonbauwerkes an Stauanlagen, wo die bewegl. Teile zurückgebaut sind, das Betonbauwerk aber das Abflussprofil einengt
WB 340	Wittenberg	Zahna-Elster	Leetza	Keller- u. Gebäudevernäss. durch hohe Grundwasserstände	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Stauanlagen	Überprüfung der Staurechte der genutzten Stauanlagen, Rückbau von nicht mehr genutzten Stauanlagen und illegalen Stauen,
WB 341	Wittenberg	Zahna-Elster	Leetza	Keller- u. Gebäudevernäss. durch hohe Grundwasserstände	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	zusätzlich bei Bedarf Herstellung von Gebäudedrängen mit oder ohne Zwischenhebung
WB 342	Wittenberg	Zahna-Elster	Leetza	Keller- u. Gebäudevernäss. durch hohe Grundwasserstände	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 343	Wittenberg	Zahna-Elster	Listerfehrda-Ortskern u. westl. Außenbereich a.d. B 187	Keller- u. Gebäudevernässungen durch hohe Grundwasserstände, verstärkt durch unzureichende Räumung und Krautung der Gewässer 2. Ordnung	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Jährliche vollständige Krautung des Wiesenbaches, bei Bedarf Grundräumung und Räumung von Anlandungen
WB 344	Wittenberg	Zahna-Elster	Listerfehrda-Ortskern u. westl. Außenbereich a.d. B 187	Keller- u. Gebäudevernässungen durch hohe Grundwasserstände	Sonstiges	Gewässerausbau	Wiederherstellung des ehemaligen Grabens zur Entwässerung in den Wiesenbach.

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
WB 345	Wittenberg	Zahna-Elster	Listerfehrda-Ortskern u. westl. Außenbereich a.d. B 187	Keller- u. Gebäudevernässungen durch hohe Grundwasserstände	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	zusätzlich bei Bedarf Herstellung von Gebäudedränagen mit oder ohne Zwischenhebung
WB 346	Wittenberg	Zahna-Elster	Listerfehrda-Ortskern u. westl. Außenbereich a.d. B 187	Keller- u. Gebäudevernässungen durch hohe Grundwasserstände	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 347	Wittenberg	Zahna-Elster	Mühlanger	Keller- u. Gebäudevernäss. durch hohe Grundwasserstände, verstärkt durch unzureichende Räumung des Bachlaufes der Alten Zahna oberhalb Gallin	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Räumung und Beseitigung von Abflusshindernissen am Zahnaaltlauf
WB 348	Wittenberg	Zahna-Elster	Mühlanger	Geöffnete Verrohrung im Taubengraben, durch Rückbau Vernässung der Wohnbebauung	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerausbau	Wiederherstellung der Verrohrung im rückgebauten Teil
WB 349	Wittenberg	Zahna-Elster	Mühlanger	Keller- u. Gebäudevernäss. durch hohe Grundwasserstände	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Neubau oder Ertüchtigung von Schöpfwerken zur Schaffung einer Vorflut	Verhinderung von Rückstauschäden durch Einbau einer Absperrinrichtung mit Pumpwerk am Auslauf des Taubengrabens
WB 350	Wittenberg	Zahna-Elster	Zahna-Stadt	Keller- u. Gebäudevernäss. durch hohe Grundwasserstände, verstärkt durch unzureichende Räumung und Krautung der Gewässer 2. Ordnung u. Zahnabach	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Jährliche vollständige Krautung des Zahnabaches u. der Gewässer 2. Ordnung, bei Bedarf Grundräumung und Räumung von Anlandungen
WB 351	Wittenberg	Zahna-Elster	Zahna-Stadt	Keller- u. Gebäudevernäss. durch hohe Grundwasserstände	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerausbau	Erweiterung Abflussprofil Zahnabach im Bereich Wittenberger Straße
WB 352	Wittenberg	Zahna-Elster	Zahna-Stadt	Keller- u. Gebäudevernäss. durch hohe Grundwasserstände	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Prüfung des Rückbaus des Betonbauwerkes an Stauanlagen, wo die bewegl. Teile zurückgebaut sind, das Betonbauwerk aber das Abflussprofil einengt

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
WB 353	Wittenberg	Zahna-Elster	Zahna-Stadt	Keller- u. Gebäudevernäss. durch hohe Grundwasserstände	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Stauanlagen	Überprüfung der Staurechte der genutzten Stauanlagen, Rückbau von nicht mehr genutzten Stauanlagen und illegalen Stauen,
WB 354	Wittenberg	Zahna-Elster	Zahna-Stadt	Keller- u. Gebäudevernäss. durch hohe Grundwasserstände	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	zusätzlich bei Bedarf Herstellung von Gebäudedränagen mit oder ohne Zwischenhebung
WB 355	Wittenberg	Zahna-Elster	Zahna-Stadt	Keller- u. Gebäudevernäss. durch hohe Grundwasserstände	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen
WB 356	Wittenberg	Zahna-Elster	Zemnick	Keller- u. Gebäudevernässungen durch hohe Grundwasserstände, verstärkt durch unzureichende Räumung und Krautung der Gewässer 2. Ordnung	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Jährliche vollständige Krautung der Gewässer 2. Ordnung, bei Bedarf Grundräumung und Räumung von Anlandungen
WB 357	Wittenberg	Zahna-Elster	Zemnick	Keller- u. Gebäudevernässungen durch hohe Grundwasserstände	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Prüfung des Rückbaus des Betonbauwerkes an Stauanlagen, wo die bewegl. Teile zurückgebaut sind, das Betonbauwerk aber das Abflussprofil einengt
WB 358	Wittenberg	Zahna-Elster	Zemnick	Keller- u. Gebäudevernässungen durch hohe Grundwasserstände	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Stauanlagen	Überprüfung der Staurechte der genutzten Stauanlagen, Rückbau von nicht mehr genutzten Stauanlagen und illegalen Stauen,
WB 359	Wittenberg	Zahna-Elster	Zemnick	Keller- u. Gebäudevernässungen durch hohe Grundwasserstände	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	zusätzlich bei Bedarf Herstellung von Gebäudedränagen mit oder ohne Zwischenhebung
WB 360	Wittenberg	Zahna-Elster	Zemnick	Keller- u. Gebäudevernässungen durch hohe Grundwasserstände	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
WB 361	Wittenberg	Zahna-Elster	Dietrichsdorf	Keller- u. Gebäudevernäss. durch hohe Grundwasserstände, verstärkt durch unzureichende Räumung und Krautung der Zahna	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Jährliche vollständige Krautung der Zahna, bei Bedarf Grundräumung und Räumung von Anlandungen
WB 362	Wittenberg	Zahna-Elster	Dietrichsdorf	Keller- u. Gebäudevernäss. durch hohe Grundwasserstände	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Schaffung Ringdränage um Ortslage mit Einleitung in Zahnabach im freien Gefälle oder mit (zeitweiser) Hebung
WB 363	Wittenberg	Zahna-Elster	Elster	ungehinderter GW- u. Oberflächenwasserzufluss auf Nordteil d. Ortslage	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerausbau	Wiederherstellung des Mittelgrabens
WB 364	Wittenberg	Zahna-Elster	Elster	ungehinderter GW- u. Oberflächenwasserzufluss auf Nordteil d. Ortslage	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	bei übrigen Gebäuden Kellerabdichtungen